

3 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTEŚITŐ

A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés:

<http://www.kozbeszerzes.hu>

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

A hirdetmény kézhezvételének dátuma _____

Azonosító kód _____

Építési beruházás

Árubeszerzés

Szolgáltatás

Építési koncesszió

Szolgáltatási koncesszió

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: [Vác Város Önkormányzata](#)

Postai cím: [Március 15. tér 11.](#)

Város/Község: [Vác](#)

Postai irányítószám: [2600](#)

Ország: [HU](#)

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: [dr. Grmela Judit](#)

Telefon: [06 27 513 410](#)

E-mail: kozbeszerzes@varoshaza.vac.hu

Fax: [06 27 513 410](#)

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vac.hu

A felhasználói oldal címe (URL):

További információk a következő címen szerezhetők be:

Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Ha attól eltérő, kérjük töltsse ki az A.I mellékletet

A dokumentáció a következő címen szerezhető be:

Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Ha attól eltérő, kérjük töltsse ki az A.II mellékletet

Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Ha attól eltérő, kérjük töltsse ki az A.III mellékletet

I.2.) Az ajánlatkérő típusa

Központi szintű

Közszolgáltató

Regionális/helyi szintű

Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]

Közjogi szervezet

Egyéb

I.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre

I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén

Általános közszolgáltatások

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

Védelem

Szociális védelem

Közrend és biztonság

Szabadidő, kultúra és vallás

Környezetvédelem

Oktatás

Gazdasági és pénzügyek

Egyéb (nevezze meg):

Egészségügy

I.3.2) A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén

Víz

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

Villamos energia

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

Vasúti szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

Repülőtéri tevékenység

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

Kikötői tevékenységek

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

Postai szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]

I.4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást?

nem

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

Közvilágítás korszerűsítése

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)

a)

Építési beruházás

Kivitelezés

Tervezés és kivitelezés

Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően

Építési koncesszió

A teljesítés helye

NUTS-kód

b)

Árubeszerzés

Adásvétel

Lízing

Bérlés

Részletvétel

Ezek kombinációja/Egyéb

A teljesítés helye

Vác város közigazgatási területe

NUTS-kód HU102

c)

Szolgáltatás

Szolgáltatási kategória

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye

NUTS-kód

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul

Közbeszerzés megvalósítása

Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása

Keretmegállapodás megkötése

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma

VAGY, adott esetben, maximális létszáma

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben:

VAGY hónap(ok)ban:

A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal és pénznem):

A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges):

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya

Vállalkozási szerződés Vác város közbiztonság korszerűsítésére

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

	<u>Fő szójegyzék</u>	<u>Kiegészítő szójegyzék</u>
Fő tárgy:	3150000-1	
További tárgyak:	45316100-6	
	45315300-1	

II.1.7)

Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) **nem**

Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):

egy részre

egy vagy több részre

valamennyi részre

II.1.8.)

Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? **nem**

II.2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, és opciót beleértve)

Jelen közbeszerzés tárgya 441 darab lámpatest, valamint ugyanennyi fényforrás lebontása, majd ezzel egy időben ezekre a helyekre 441 darab új Nátrium 70W EI* típusú fényforrás és 441 darab H7050 előtétet tartalmazó lámpatest felszerelése.

A szerződés tárgya továbbá a lámpatestekhez tartozó karok lecserélése, a szabadvezetékes hálózaton a hálózat és a lámpa között lévő vezetékek lecserélése, a kandaláberes hálózaton a lámpatestekhez menő vezetékek cseréje és annak szerelvénylapjainak lecserélése vagy felújítása, a nullázás szabványosítása és szabványos érintésvédelem kialakítása.

A lámpatestekkel kapcsolatos követelmények (Az ajánlattevő kedvezőbb műszaki paraméterekkel rendelkező terméket is megajánlhat):

- karra és oszlopcsúcsra ugyanazzal az elemmel szerelhető ház legyen (átmérő 46-76 mm-es csőcsakra vagy karra szerelhető kivitel)
- a lámpatest hajlásszöge oszlopcsúcsra szerelve 0° - ($\pm 15^{\circ}$) közötti legyen, karra szerelve (-15°) - 0° -ig állítható legyen
- a karra vagy oszlopcsúcsra való rögzítés legalább 2db legyen, legalább egyenként M10 méretű, belső kulcsnyílású csavarral történjen
- Elektronikus, 70 W-os nagynyomású nátrium kisülőlámpákkal legyen szerelve, mely csökkentett, legfeljebb 65 W átlagteljesítmény felvételt biztosító automatikával rendelkezik. Az előtét előreprogramozott módon biztosítsa a fényáram visszaszabályozást, így csökkenti a környezet-terhelést kisforgalmú éjszakai üzemmódban. Az előtét igazolható módon feleljen meg azon szabványoknak és direktíváknak, amik alapján a CE jelölés feltüntethető, beleértve, de nem kizárólagosan az EN 61000-3-2C, EN 55015 szabványokat. Az előtét veszteség nem haladhatja meg a 6 W-ot. (Éves átlagban a lámpaegység hálózathoz felvett teljesítménye nem haladhatja meg a 65 Watt-ot, ezt mérési jegyzőkönyvvel és referenciával hitelt érdemlően bizonyítani szükséges),
- a lámpatestbe beépített túl áram védelem 2 Amperes C karakterisztikájú kismegszakító legyen,
- maximum 150 Watt-os nagynyomású nátrium fényforrás befogadására legyen alkalmas de a leszállított illetve felszerelésre kerülő lámpatest 70 Watt-os nátrium fényforrással legyen szerelve,
- egyszínű világos szürke kivitelű legyen (AKZO 400 grey),
- IP 66-os optikai és szerelvénytér védettségű legyen,
- síküveg burával legyen ellátva (káprázás- és fényszennyezés korlátozott kivitel),
- az üvegbura törésállósága minimum IK 08 legyen (MSZ EN 62262),
- a lámpatest nagynyomású alumínium öntvényházas kiképzésű legyen (megfelelő mechanikai tartósság szükséges, műanyag és alumínium lemez burkolóelem nem megengedett),
- a lámpatest ház nyitása-zárása egyszerű, de biztonságos megoldású legyen (egy darab zárral), nyitott állapotban kétsarkú megszakítással,
- a lámpatest tömege (szerelvények nélkül) maximum 5 kg lehet,
- biztonságos, könnyű, szerszámmentes karbantarthatóságra és szerelhetőségre legyen alkalmas, a szerelvénylap szerszám nélkül eltávolítható legyen,

- a fényforrás pozíció vízszintes és függőleges helyzetben állítható legyen (változtatható fényeloszlás),
- ENEC tanúsítvánnyal rendelkezzen a lámpatest,
- az optikai tükör mélyhúzott, elektronikai úton fényesített (tartós) legyen,
- a lámpatest I. érintésvédelmi osztályú (TN nullázás) legyen,
- maximum 4 db főáramköri elemet tartalmazhat a lámpatest (fényforrás, elektronikus előtét, túláram védelem és kétsarkú biztonsági kapcsoló),
- a betápláló vezeték kihúzóadás ellen védve (tehermentesítve) legyen.

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy amennyiben meghatározott gyártmányú, típusú, fantázianevű termékre hivatkozik, az ilyen termékmegnevezés csak az adott termék jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történik, és ezek esetében bármilyen, azzal egyenértékű termék értendő. Az ajánlattevő kötelessége, hogy amennyiben a meghatározott gyártmányú, típusú, fantázianevű terméktől eltérő gyártmányú, típusú, fantázianevű termékre tesz ajánlatot, külön csatolja annak bizonyítását, hogy ez alkalmas a meghatározott termék helyettesítésére. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a leírtakkal kapcsolatban a „vagy azzal egyenértékű” elvnek a Kbt. 58. § és 89/A. § szerinti alkalmazására.

II.2.2)

Vételi jog (opció) (adott esetben) **nem**

Igen válasz esetén a vételi jog leírása:

Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónap(ok)ban:

VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)

Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):

VAGY: és között

Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje

Az időtartam hónap(ok)ban:

VAGY napokban: **60** (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY: kezdés (év/hó/nap)

ÉS/VAGY

befejezés (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk

III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)

Késedelmi kötbér (napi 0,5 %) és a véghatáridőre vonatkozóan meghiúsulási kötbér (15 %).

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre

Az ajánlatkérő előleget **nem** biztosít.

Az ajánlatkérő a számlát a Kbt. 305. § (3) bekezdésének megfelelően az igazolt teljesítéstől számított 30 napon belül banki átutalással egyenlíti ki.

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a kifizetések vonatkozásában az adózás rendjéről szóló törvény (Art.) 36/A.§ szerint kell eljárnia.

III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)

Nem követelmény, de együttes ajánlattétel esetén a vezető céget meg kell jelölni, és a közös ajánlattevőknek egyetemleges felelősségvállaló nyilatkozatot kell tenni.

III.1.4)

Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) **nem** Ha igen, a különleges feltételek meghatározása

III.2) Részvételi feltételek

III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet aki a Kbt. 60. § (1) bekezdése, a Kbt. 61. § (1) bekezdés (a)-(d) pontjai, valamint a Kbt. 61. § (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá tartozik.

Az eljárásban nem lehet alvállalkozó, aki a Kbt. 60. § (1) bekezdése vagy a Kbt. 61. § (1) bekezdés (d) pontja vagy a Kbt. 61. § (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá tartozik.

Az eljárásból kizárásra kerül az olyan ajánlattevő aki, illetőleg akinek a 10 % feletti alvállalkozója illetőleg a bevont erőforrást nyújtó szervezet a Kbt. 62. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá tartozik.

A megkövetelt igazolási mód:

Az ajánlattevőknek, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybevenni kívánt alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek nyilatkoznia kell, hogy esetükben a Kbt. 60. § (1), a 61. § (1) a-d) pontjai valamint a Kbt. 61. § (2) bekezdése szerinti kizáró okok nem állnak fenn, továbbá az ajánlattevő nem vesz igénybe kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

A Kbt. 250. § (3) bekezdés h) pontjára tekintettel a Kbt. 96. § (3) bekezdése alapján az eredményhirdetésen az ajánlatkérő felhívja a nyertes ajánlattevőt a Kbt. 63. § (2) és (3) bekezdés szerinti igazolások nyolc napon belül történő benyújtására.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az ajánlattevőre – közös ajánlattétel esetén az ajánlattevőkre – mind a beszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóra vonatkozóan csatolni kell:

- A legutóbbi 2 lezárt üzleti év mérlegét és eredménykimutatását (a kiegészítő melléklet nélkül), ha a letelepedése szerinti ország joga előírja a közzétételt, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, valamint a Kbt. 66. § (1) bekezdés d) pontja alapján a könyvvizsgálói záradékot, ha a hivatkozott dokumentumokat a hatályos jogszabályok szerint könyvvizsgálóval záradékolatni kell.

Az ajánlattevő más szervezet erőforrására is támaszkodhat a Kbt. 4. § 3/E pontja figyelembevételével a Kbt. 65. § (3) bekezdése alapján azzal, hogy a rendelkezésre állás igazolását a Kbt. 65. § (4) bekezdése figyelembevételével kell teljesíteni.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Az ajánlattevő – közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők – és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó alkalmas ha, önállóan (külön-külön) megfelelnek az alábbi követelménynek:

- Ha az elmúlt 2 lezárt üzleti év mindegyikében pozitív az adózás előtti eredmény.
- A beszámolóját a könyvvizsgáló bármelyik év vonatkozásában nem látta el korlátozó záradékkal.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója csatolja a következőket az ajánlatban:

1. A Kbt. 67. § (1) a) pontja és a 68. § (1) bekezdése alapján, az ajánlattételi felhívás feladását megelőző 24 hónapból származó, fényforrás leszállítására és üzembehelyezésére vonatkozó referenciát, (referenciákat.)
2. A Kbt. 67. § (1) c) pontja alapján a teljesítésben résztvevő szakemberek képzettségét igazoló dokumentumainak másolatát.
3. A Kbt. 67. § (1) d) pontja alapján szállítandó lámpatest és fényforrás mintapéldányát.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Az ajánlattevő – közös ajánlattétel esetén a tagok – és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó alkalmatlan ha:

1. együttesen nem rendelkeznek az ajánlattételi felhívás feladását megelőző 24 hónapból származó legalább 400 darab lámpatest és 400 darab fényforrás leszállítására és üzembehelyezésére vonatkozó, vagy legalább nettó 34.000.000 Ft értékű referenciával.

(Ez az alkalmassági feltétel maximum 2 darab referenciával igazolható.)

2. együttesen nem rendelkeznek legalább 2 fő villanyszerelővel
3. együttesen nem tudnak bemutatni az ajánlatukban legalább az alábbi paramétereknek megfelelő beépítendő lámpatestet (mintapéldány):
 - karra és oszlopcsúcsra ugyanazzal az elemmel szerelhető ház legyen (átmérő 46-76 mm-es csőcsakra vagy karra szerelhető kivétel)
 - a lámpatest hajlásszöge oszlopcsúcsra szerelve $0^\circ - (+/-15^\circ)$ közötti legyen, karra szerelve $(-15^\circ) - 0^\circ$ -ig állítható legyen
 - a karra vagy oszlopcsúcsra való rögzítés legalább 2db legyen, legalább egyenként M10 méretű, belső kulcsnyílású csavarral történjen
 - Elektronikus, 70 W-os nagynyomású nátrium kisülőlámpákkal legyen szerelve, mely csökkentett, legfeljebb 65 W átlagteljesítmény felvételt biztosító automatikával rendelkezik. Az előtét előreprogramozott módon biztosítsa a fényáram visszaszabályozást, így csökkenti a környezet-terhelést kisforgalmú éjszakai üzemmódban. Az előtét igazolható módon feleljen meg azon szabványoknak és direktíváknak, amik alapján a CE jelölés feltüntethető, beleértve, de nem kizárólagosan az EN 61000-3-2C, EN 55015 szabványokat. Az előtét veszteség nem haladhatja meg a 6 W-ot. (Éves átlagban a lámpaegység hálózathoz felvett teljesítménye nem haladhatja meg a 65 Watt-ot, ezt mérési jegyzőkönyvvel és referenciával hitelt érdemlően bizonyítani szükséges),
 - a lámpatestbe beépített túl áram védelem 2 Amperes C karakterisztikájú kismegszakító legyen,
 - maximum 150 Watt-os nagynyomású nátrium fényforrás befogadására legyen alkalmas de a leszállított illetve felszerelésre kerülő lámpatest 70 Watt-os nátrium fényforrással legyen szerelve,
 - egyszínű világos szürke kivitelű legyen (AKZO 400 grey),
 - IP 66-os optikai és szerelvénytér védettségű legyen,

- síküveg burával legyen ellátva (káprázás- és fényszennyezés korlátozott kivitel),
- az üvegbura törésállósága minimum IK 08 legyen (MSZ EN 62262),
- a lámpatest nagynyomású alumínium öntvényházas kiképzésű legyen (megfelelő mechanikai tartósság szükséges, műanyag és alumínium lemez burkolóelem nem megengedett),
- a lámpatest ház nyitása-zárása egyszerű, de biztonságos megoldású legyen (egy darab zárral), nyitott állapotban kétsarkú megszakítással,
- a lámpatest tömege (szerelvények nélkül) maximum 5 kg lehet,
- biztonságos, könnyű, szerszámmentes karbantarthatóságra és szerelhetőségre legyen alkalmas, a szerelvénylap szerszám nélkül eltávolítható legyen,
- a fényforrás pozíció vízszintes és függőleges helyzetben állítható legyen (változtatható fényeloszlás),
- ENEC tanúsítvánnyal rendelkezzen a lámpatest,
- az optikai tükör mélyhúzott, elektronikai úton fényesített (tartós) legyen,
- a lámpatest I. érintésvédelmi osztályú (TN nullázás) legyen,
- maximum 4 db főáramköri elemet tartalmazhat a lámpatest (fényforrás, elektronikus előtét, túláram védelem és kétsarkú biztonsági kapcsoló),
- a betápláló vezeték kihúzóadás ellen védve (tehermentesítve) legyen.

III.2.4) Fenntartott szerződések

A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott **nem**

A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott **nem**

III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

III.3.1)

A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?

Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) Az eljárás típusa

IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti

Tárgyalás nélküli **x**

Tárgyalásos

IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti

Tárgyalás nélküli

Tárgyalásos

IV.2) Bírálati szempontok

IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

VAGY

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint **x**

xAz alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni)

Szempont	Súlyszám
nettó ellenszolgáltatás értéke (HUF)	8
teljesítési határidő (max 60 nap)	2

IV.2.2)

Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? **nem**

Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges)

IV.3) Adminisztratív információk

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

IV.3.2)

Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? **nem**

Igen válasz esetén

Előzetes összesített tájékoztató

Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény

Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)

Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)

A dokumentáció beszerzésének határideje

Dátum: **2010/08/09** (év/hó/nap)

Időpont: **9:00 óra**

Kell-e fizetni a dokumentációért? **igen**

Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): **25.000**

Pénznem: **HUF**

A fizetés feltételei és módja:

A bruttó 25.000 Ft befizetése készpénzben a Vác Város Polgármesteri Hivatalának házipénztárában van lehetőség.

Az ajánlatkérő közli, hogy az eljárás időtartama alatt megváltozik a bankszámlavezetője. Ha az ajánlattevő a dokumentáció ellenértékét átutalással kívánja kiegyenlíteni, akkor az ajánlatkérő az ajánlattevő által kezdeményezett telefonos egyeztetés során (27/513-410) adja meg az adott pillanatban élő bankszámlaszámot.

A dokumentáció a befizetés/átutalás igazolását követően, előzetes bejelentkezés után átvehető a Polgármesteri Hivatal 114. számú irodájában munkanapokon 8,00–12,00 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának napján 8,00–9,00 óráig személyesen vagy a Kbt. 54. § (4) bekezdésében meghatározottak szerint.

A dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele.

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő

Dátum: **2010/08/09** (év/hó/nap) Időpont: **9:00 óra**

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók

HU

Egyéb:

IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)

-ig (év /hó/nap)

VAGY hónap(ok)ban:

VAGY napokban: **60** (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Dátum: **2010/08/09** (év/hó/nap)

Időpont: **9:00 óra**

Helyszín : **Vác Város Polgármesteri Hivatal (Vác, Március 15. tér 11.) 101.sz. terem**

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek

A Kbt. 80. § (2) bekezdése szerinti személyek.

V. szakasz: kiegészítő információk

V.1)

A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) **nem**

Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

V.2)

A szerződés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos?

nem

Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot:

V.3) További információk (adott esetben)

V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:

2010. augusztus 26, 9,00 óra

Helye: Polgármesteri Hivatal 101. sz. terem

V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:

2010. szeptember 15, 9,00 óra

V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)

V.3.4.1)

A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele?

(adott esetben) **igen**

V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)

A dokumentáció az átutalás vagy a készpénzes befizetés igazolását követően, előzetes bejelentkezés után átvehető a Polgármesteri Hivatal 114. számú irodájában munkanapokon 8,00–12,00 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának napján 8,00–9,00 óráig személyesen vagy a Kbt. 54. § (4) bekezdésében meghatározottak szerint.

V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

Részszempontonként: 1-10

V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.5.1) pont szerinti pontszámok közötti pontszámot:

Az ajánlatkérő valamennyi részszempont értékelésénél a lineáris arányosítást alkalmazza, a dokumentációban megadott képlet szerint.

V.6)

A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? **igen**

V.7) Egyéb információk:

1.) Az ajánlatkérő teljes körben biztosít hiánypótlást, a Kbt. 83. § szerint.

2.) Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 70. § (2) bekezdésével kapcsolatban.

3.) Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 71. § (1) bekezdés a), b) és c) pontjaival és a (3) bekezdésével kapcsolatban. Nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy alvállalkozó alatt a Kbt. 4. § 2. pont szerinti szervezetet, illetve erőforrást biztosító szervezet alatt a Kbt. 4. § 3/D. pontjának rendelkezését érti. Amennyiben az ajánlattevő erőforrást

biztosító szervezetet vesz igénybe, úgy nyilatkozzon a Polgári törvénykönyv szerinti többségi befolyás fennállásáról vagy fenn nem állásáról. A többségi befolyás fennállása esetén nyilatkozzon azon adatokról, körülményekről, melyek a többségi befolyást alátámasztják és csatolja az igazoló dokumentumokat is.

4.) Az ajánlattevő az ajánlatában csatolja az aláírási címpéldányának másolatát, valamint az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonatának másolatát.

5.) Az ajánlattevő az ajánlatában nevezze meg a Kbt. 99/A § (4) bekezdése b) pontja szerinti szervezeteket.

6.) Az ajánlattevő az ajánlatában köteles részletes magyar nyelvű műszaki leírást és méretezett rajzot mellékelni a lámpatestről és fényforrásról

7.) Az ajánlattevő az ajánlatában köteles nyilatkozni az akkreditált laborban mért lámpatest fényeloszlásról.

8.) A Kbt. 20. § (3) bekezdése szerint, ahol az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során igazolás benyújtását írja elő, az igazolás egyszerű másolatban is benyújtható.

9.) Ha az ajánlatkérő az eredményhirdetéskor a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt is meghatározza, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén vagy az eljárás nyertesének a 60. § (1) bekezdésének, valamint – ha az ajánlatkérő azt előírta – a 61. § (1), illetőleg (2) bekezdésének hatálya alá nem tartozásával kapcsolatos hamis nyilatkozata vagy ezen kizáró okokkal kapcsolatos igazolások benyújtásának elmulasztása esetében az ajánlatok értékelése során (81. § (4) bekezdés) a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köti meg a szerződést a 91. § (2) bekezdés szerint.

10.) Az ajánlatkérő az eljárásban alkalmazza a Kbt. 48. § (3)-(4) bekezdéseit.

11.) Az ajánlatot 3 példányban (egy eredeti, két másolat) egy csomagban kell leadni. A csomagoláson szerepeljen: „Közvilágítás korszerűsítése”. Az ajánlatok minden információt tartalmazó oldalát folyamatos oldalszámozással és az aláírásra jogosult szignójával kell ellátni. Az ajánlatokat úgy kell lefűzni, hogy azok roncsolásmentesen ne legyenek bonthatók, a lapok ne legyenek cserélhetőek, kivehetőek. Az ajánlat elején oldalszámokat is tartalmazó tartalomjegyzéket kell elhelyezni.

V.8)

E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/07/12 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok

I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetők be

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község:

Postai irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető

Hivatalos név:

Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahová az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):

B. MELLÉKLET

A részekre vonatkozó információk

A rész száma **1**

meghatározás

- 1) A rész meghatározása
- 2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:

További

tárgyak:

- 3) Mennyiség vagy érték
- 4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése

Az időtartam hónap(ok)ban:

VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY Kezdés (év/hó/nap)

ÉS/VAGY

Befejezés (év/hó/nap)

- 5) További információ a részekről

------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) -----