



PEST MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL  
VÁCI JÁRÁSI HIVATAL  
JÁRÁSI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZETE

## TEENDŐK AZ ÁRVÍZZEL SÚJTOTT TERÜLETEKEN AZ ÁR LEVONULÁSA ALATT ÉS UTÁN

Az árvizes területen megnő a fertőző megbetegedés veszélye, ennek elkerülése érdekében tartsa be a következőket!

- **Lehetőleg kerülni kell a szennyezett vízzel való érintkezést**, különösen a szájba, szembe, testfelületre jutását (védőfelszerelés használata ajánlott: gumicsizma, gumikesztyű stb.)!
- **Ásott kutak vizét tilos ivóvízként használni**, csak ellenőrzött vizet fogyasszon (vezetékes, palackozott, zacskós, lajtos kocsiból származó)!
- Az árvízzel elöntött területeken termesztett **zöldségfélék csak alapos mosás és főzés után fogyaszthatók!**
- A **tárolt élelmiszereknél** javasolt figyelembe venni, hogy **ne szennyeződhesse**nek csepegő-fröccsenő vízzel és védve legyen rovaroktól, állatoktól (pl. egerek stb.). Az élelmiszertároló helyek fertőtlenítése javasolt.
- A **víz záró csomagolású élelmiszerek** (fémdoboz, konzerv, üveg, műanyag palack stb.) a külső felszín **fertőtlenítése után fogyaszthatók!**
- Különös gondot kell fordítani a **gyermekek, betegek, idősek megfelelő**, kielégítő **étkeztetésére** és biztonságos élelmiszer ellátására.
- **Kérjük, hogy láz, hányás, hasmenés, illetve sérülés esetén azonnal jelentkezzen az orvosnál!**
- A **háztartási hulladékot** ár- és belvízmentes személtlerakó helyre kell szállítani, Az elöntött házakból kikerült használhatatlan bútorok, ruházat összegyűjtésére vonatkozóan tájékozódjon az Önkormányzatnál.
- **Elhullott állatokról** az Állategészségügyi szerveket **tájékoztatni kell!**
- **A személyi higiénés előírások fokozott betartására (pl. kézfertőtlenítés) kell törekedni mindenkinek, aki az ár-, és belvízzel sújtott területeken él, vagy a védekezésben/kárelhárításban/felszámolásban részt vesz:**  
**Fertőtlenítőszeres kézmosást kell végezni:**
  - **dohányzás előtt,**
  - **WC használat előtt és után,**
  - **minden esetben, ha élelmiszerral kezd foglalkozni!**
- **Kézfertőtlenítés Neomagnollal:**

Egy liter vízhez két Neomagnol tablettát szükséges, plusz egy evőkanál ecet. A kezét 1 percig tartsuk benne, utána szappanos kézmosás. Az oldat 4 óráig használható.
- Kézfertőtlenítéshez használhatók *más higiénés kézfertőtlenítők* is (ezek korszerűek egyszerre tisztítanak és fertőtlenítenek), melyek baktérium, vírus és gombaölő hatásúak:

Clarasept fertőtlenítő hatású folyékony szappan,

2600 Vác, Dr. Csányi L. krt. 47. – 2600 Vác Pf.:71.  
Telefon: (06 27) 502 515 Fax: (06 27) 502 515  
E-mail: vac@kmr.antsz.hu Web: www.antsz.hu

BradoLife fertőtlenítő hatású folyékony szappan  
Inno-Sept fertőtlenítő hatású folyékony szappan  
Mannisoft fertőtlenítő hatású folyékony szappan  
Kliniko-Sept fertőtlenítő hatású folyékony szappan

- Elöntött **házak lakótereit**, (alagsori helyiségek, pincék) az ár levonulása után elvégzett takarítás és **fertőtlenítés után vehetők újra használatba!**

- **Szárítás, szellőztetés:** Amint visszamehetünk ingatlanunkba, nyissunk ki minden ajtót és ablakot, hogy meginduljon a kiszáradás, és a szellőztetést csak akkor szüneteltessük, ha a kinti levegő relatív páratartalma meghaladja a 60%-ot. A maradék vizet töröljük fel a padlóról, az átnedvesedett tárgyak kiszáradásához pedig vessünk be hőszigetelőket, páramentesítőket.
- **Szennyezett tárgyak eltávolítása:** A penészes vagy szennyvízzel átitatott porózus anyagokat (pl. tapéta, szigetelőanyagok, vakolat, falfesték-rétegek, szőnyeg, fa- és papír tárgyak, matrac, kanapé, plüssállatok) távolítsuk el, zárt, műanyag szemeteszsákban dobjuk ki őket. Ezek már nem megtisztíthatóak, és az egészségre is rendkívül károsak a bennük megtelepedett penészgombák miatt.
- **Felületek fertőtlenítése:** Mosható felületek (pl. fal, csempe, padló) fertőtlenítéséhez 10 liter vízhez adjunk 6 dl háztartási Hypót (9,4 l víz, 6 dl Hypó). Az így kapott fertőtlenítő oldat 50-60 m<sup>2</sup> felület fertőtlenítésére alkalmas. Nem mosható felületek (pl. kárpit, szőnyeg) tisztításához 1 liter vízhez adjunk 20 db Neomagnol tablettát. Ezzel az oldattal alaposan keféljük át a textíliát, majd száradás után porszívózzuk át.
- Az árvízzel szennyezett **ruhaneműk és textíliák fertőtlenítőszeres mosás, vasalás után vehetők használatba!**

**Mosható textíliák fertőtlenítése:** egy órás vizes vagy mosószeres áztatás után végezhető el, 1 liter vízhez adott 5 db Neomagnol tablettát tartalmazó oldatban további 2 órán át történő áztatással.  
(Vigyázat, a Neomagnol oldat színváltozást okozhat!).

- **Átnedvesedett szigetelés, falak ellenőrzése:** Az átázott szigetelés sokáig nedves marad, és ez rejtett penész kialakulásához vezethet, illetve az épületanyagban farontó gombák telepedhetnek meg. A burkolatok (pl. gipszkarton) visszahelyezése előtt győződjünk meg arról, hogy a szigetelés és a faanyag megszáradt. A bútorokat és az új burkolatot csak a teljesen kiszáradt épületben tegyük a helyükre.
- **Talajfertőtlenítés:** a mezőgazdasági művelt területeket **klórozni nem szabad, ki kell várni** a talaj természetes öntisztulását. A **szennyezett talaj fertőtlenítése** (pl. udvar, emberi tartózkodásra, közlekedésre szolgáló közterület):
  - klórmészpor összefüggő kiszórásával (1 m<sup>2</sup>-re 1 kg klórmészpor szükséges) és azt követő locsolásával, hogy az a talajba ivódjon,
  - vagy 10 %-os klórmész oldattal: elkészítés. 500 g klórmész 2 l vízben oldva, majd újabb 2,5 l víz hozzáadásával, elkeverve. Az oldatot frissen kell készíteni. 1 m<sup>2</sup>-re 5 l 10%-os klórmész oldat szükséges, vagy 250 g klórmészpor 2 l vízhez fokozatos keverés mellett hozzáadagolva.
  - klórmész hiányában 9,4 l vízhez 6 dl háztartási hypó hozzáadásával is készíthető fertőtlenítő oldat, mely kb. 2 m<sup>2</sup>-re elegendő.
- **Szemétdomb, trágyadomb fertőtlenítése:** a fertőtlenítendő felületet klórmésszel összefüggő rétegben beszórnuk, majd vízzel bőségesen leöntözzük. Ezt követően a szemétdomb, trágyadomb felszíni részét kb. 10 cm mélyen erre alkalmas eszközzel át kell keverni. Trágyadomb fertőtlenítéséhez oldat készítése: 1 m<sup>3</sup> trágyaléhoz 2 kg

klórmészport adunk és ezt az elegyet egy erre alkalmas eszközzel alaposan összekeverjük, majd 2 órán át állni hagyjuk.

- **Vízóraaknak fertőtlenítése:** kitisztítás után (víz kiszivattyúzása, iszapeltávolítás) a falak, a csővezetékek, szerelvények 10 %-os klórmészoldattal (készítését lásd a talajfertőtlenítésnél) történő meszelése javasolt.
- **Ürgödörös árnyékszék fertőtlenítése:** ülődeszkát, padozatot, oldalfalat és a WC egyméteres körzetét 10 %-os klórmészoldattal be kell meszelni, az ülődeszkát két órás behatási idő után vízzel alaposan le kell öblíteni. Az ürgödör tartalmának felületét összefüggő rétegben klórmésszel be kell szórni (vagy a megmaradt oldattal leönteni), 1 m<sup>2</sup> felületre 1 kg klórmész kell.
- **Ólak fertőtlenítése:** az előzők szerint 10 %-os klórmésszel történjen. Az állatokat az ólakba visszahelyezni csak a fertőtlenítést követően szabad.
- **Ásott kutak fertőtlenítését** csak a talajvíz teljes visszavonulása és a kutak többszöri kiszivattyúzása után lehet elvégezni.

**Ásott kút fertőtlenítése:** A kút vizét a szokásos vízszint eléréséig ki kell szivattyúzni. 1 m<sup>3</sup> víz fertőtlenítéséhez 300 ml háztartási Hypót, vagy 30 g klórmészet kell használnunk. 5 méteres vízoszlop esetén 1 kút kb. 4 m<sup>3</sup>, így 4 m<sup>3</sup> fertőtlenítéséhez 1,2 liter háztartási Hypóra lesz szükségünk. A kimért Hypót 2-3 vödör vízben osszuk szét, majd ezt a frissen elkészített oldatot öntsük a kút kávjára, így a beöntött víz a kút belső bélésén végigfolyva bejut a kút vizébe. Ha 24 óra behatási idő után nem érezhető klórszag a kútban, akkor a fertőtlenítést meg kell ismételni kétszeres mennyiségű Hypóval. Eredményes fertőtlenítés után a vizet ki kell szivattyúznunk, viszont az így fertőtlenített kútban megjelenő víz használata nem biztonságos.

- **Ellenőrzés:** A fertőzés megszüntetése után folyamatosan kísérjük figyelemmel, hogy nem jelentkezik-e ismét nedvesedés és penészesedés. Ha az épület még nem száradt ki teljesen, akkor a tisztítást és a szárítást újra el kell végeznünk.

Fertőtlenítés során az alábbi óvintézkedéseket tartsák be:

- A klóros oldatok készítését mindig a szabadban, gumikesztyűben, zárt ruházatban és fokozott óvatossággal végezzük!
  - Ha a klóros, fertőtlenítő oldat a bőrünkre vagy a szemünkbe fröccsen, akkor azonnal mossuk le bő vízzel, szükség esetén forduljunk orvoshoz!
  - Ne keverjük a különféle tisztítószeret, például a savakat, az ecetet, a vízkőoldót a Hypóval!
  - Bizonyos tisztítószeres felületeken (alumínium, rozsdamentes acél, linóleum) elszíneződést okozhatnak, ezért kezelés előtt érdemes kis területen kipróbálni ezeket!
  - A fertőtlenítés ideje alatt csak a munkát végző személy tartózkodjon a területen, és ezt a munkát ne végezzék 12 év alatti gyermekek, idősek, várandósok, valamilyen immunrendszert gyengítő alapbetegségben, illetve légúti megbetegedésben szenvedők!
- **Mi a teendő a használt homokzsákokkal:**
    - A vízzel nem érintkezett homokzsákokat zárt, száraz területen gyűjtjük össze, a száraz homok építkezéshez felhasználható. A zsákokat hulladékgyűjtésre, építkezési törmelékgyűjtésre felhasználhatjuk.

**Tilos! – élelmiszer, mezőgazdasági termék, állattakarmány tárolására használni.**

- A vízzel érintkezett homokzsák és azok tartalma fertőzésveszélyt jelent, így azok azonnal nem használhatók fel. Zárt, száraz helyre szállítást követően a teljes száradás után lehet csak a homokot építkezésnél, illetve a zsákokat hulladékgyűjtésre, építkezési törmelékgyűjtésre használni.

**Tilos! – élelmiszer, mezőgazdasági termék, állattakarmány tárolására használni.**

További fertőtlenítéssel kapcsolatos kérdéseivel forduljon bizalommal a Népegészségügyi Intézet munkatársaihoz.

**Tájékoztatjuk** az illetékességi területünk lakosságát, hogy a szükséges fertőtlenítőszer a háztartási és élelmiszerüzletekben beszerezhető.

A CBA kereskedelmi lánc üzleteiben 2013. június 12-től a legszükségesebb fertőtlenítőszer (klórmész, Hypó) akciósan kapható.

A kézfertőtlenítőszer közül a Neomagnol tableta, a Clarasept a gyógyszertárakban beszerezhető, a többi fertőtlenítő folyékony szappan bármelyik nagyobb kereskedelmi egységben.

**PMKH Váci Járási Hivatal**

**Járási Népegészségügyi Intézete**

**Tel.: 06-27-502-515; e-mail: [vac@kmr.antsz.hu](mailto:vac@kmr.antsz.hu)**

**Dunakeszi Kirendeltség**

**Tel: 06-27-341-945, e-mail: [dunakeszi@kmr.antsz.hu](mailto:dunakeszi@kmr.antsz.hu)**