

Lakossági fórum Településrendezési eszközök módosítási eljárásának
megindítása miatt -

a DMRV szennyvíztisztító telep bővítésével kapcsolatban

2022. június 16. 17:00

Madách Imre Művelődési Központ – Kamaraterem

Jegyzőkönyv

Matkovich Ilona: Köszönti a megjelenteket, meghívottakat. A Téma a Samsuzggal
Együtt településr. ezek mód. - Szennyvíztisztító bővítése
HESZ módosítás több lépésös, ez a lépés a lakossági fórum.
Rétvári Bencét Pető Csilla képviseli
Most van lehetőség kibeszélni a témát. Tétje van ennek a
mai napnak. Szap van arról, hogy feltegyék a kérdéseket.

Taszkovics Andrea: Köszönt mindenkét.
Tárgyalásos eljárásban kezdődött ez az eljárás
DMRV tulajdonos, kérelmező, aki kérelmet adott a
szennyvíztisztító bővítésére.
A módosításban a rehabilitálendő -tő módosítását
kérték.
Tervező elkészítette a tervet.
Hangfelvétel készült, a hangfelvétel nem adható ki.

Császárné K. Ágnes: Szakmai anyagot állították össze, 2 részből tevődik
össze a tervzés.
Településrendezési tervben - szennyvíztisztító tervét
van jelölve.
A módosítás: 300 m-es védőtáv., ez lenne kiterjesztve, az
új bővítést is 300 m-el védendő
Szab. terv.: Rehabilitálendő -tő: amíg nem kerül
lönlésre, addig az építési engedély nem adható ki.
Könyv. Munkacsoport: kerékpárútnál vízfolyás,
Márciusban helyszíni bejárás
4555 a tő-től nincs vízgyűjtőterület
0503 - kerékpárút - vízfolyás -> itt jelölve a
szab. (H) terv.
itt is a 300 m-es védőtávolság kijelölésre kerülne

Balogh Zsolt: Jókai ipari park víziközmű elváltása
Ipari és kommunális víz megtisztítása itt lenne
a szennyvíztisztító állami tulajdonban van (H)
16 település szennyvizet fogadja de ez a telep
Technológiai együttműködés
Technológia megtérülésénél fontos volt a körny. védelem,
itt is a megtérülés.
Háználod után felelősen meg kell tisztítani a vizet,
csak úgy lehet visszajutni a Duna.
Nagyon fontos a körny. védelem

Dobó István: Technológiai mutatás
Befogadása megtörtént a víz érkevény, az a feladatok
Előhíntott ipari szennyvíz Vápra juttatása
3 lépésben hirtetik a vizet a földi gyártásban
1. Kámi előhíntés: általános és specifikus paramétereket
méri;

2. Ipari és kommunális hirtítés egy földön, egy vácon
Amíg nem elég tiszta a víz, addig nem tülék tovább
7 percentként mérik a paramétereket

Bőrkező nyers és megtörtött vízből mintát vesznek,
beszorgatják

TOC analízatorok | 3 ponton mérik a kók változót

Telepi

28/2004 (XII. 25.) KVM rendelt 4. sz. melléklet, ez az a
kaldarék, de az: szigorított kaldarékot kérik

Ha valami a kaldarék felett van, azt nem hirtetik, tárolják
Előkezelt ipari szennyvíz egyszer sem érte el a szigorított
kaldarékot (KO1)

Amónia-amónium szelével kezdte meg a hat-ét.

Block séma bemutatása

Műtárgy bemutatása

Épül egy 8000 m³/d hidraulikai kapacitású szennyvízlep.

fixfilmes rendszer

Mechanikai előkezelés

Látrányképek bemutatása

Balogh Csaba: Samsung gyártásban jelenleg is zajlik az előhíntés
Ez a szennyvíz nehézfémeket, olyan anyagokat nem
tartalmaz, amit nem tudnak kezelni

Kérdő 1: Az előadásban nem mutatták be, hogy ezeket az anyagokat
vizsgálják volna

A tisztítás során keletkeznek anyagok

F. Gyöngy: A rendszer látározása meg, hogy miket kell
szennyvíziszapban vannak azok a komponensek, nem a vízben.

It kibocsátott anyagokban/vízben nem lehet benne ezek a
nehézfémek?

B. Is. Közösatornába juttatás paraméterei meg vannak látározva.
Elő kell hirtítani, hogy a közösatornába jutassák.

Kérdő 1: Nem fordulhat elő, hogy nem hibásodik meg az előhíntés,
ez van a feladatban

FD PJH

B.Zs.: Ha ilyen víz kikenélne: puffertanold
Van egy végleges kiterítés Valcon - egy magasabb mennyiségű vízzel
még hűt kiadni.
Tervezők egyesítették.
Attmenetileg, kezelhető ideig lehet probléma

F.Gy.: Hatóság folyamatosan ellenőrzi
A határérték 10%-át sem érke el a mennyiségek.
Parthenonok el tudják szállítani a veszélyes hulladékot, ha ez van.

B.Zs.: Ha nagy a baj, akkor lediktálják a gyártást
Nem akarták, hogy az előzőekben mennyire víz kerüljön, ezért lesz

Balogh Csaba: Ha megtörténik az az esemény, hogy meghaladja a
határértéket, elszállítják a vizet. Manuálisan

F.Gy.: A vizsgított határértéket érték el

Totvári József: Anyagot vizsgálunk: mezőgazdasági kiterítés lenne.
Tudjuk, hogy a Samsungnál is a víz
Göd-ön 10-15 ezer m³-ket mondják
Mezőgazdasági jellegű anyagokat kérnek, miért nem arról
kérnek, ami a Samsungnál is? Speciális szennyezőanyagok kiterítés

F.Gy.: felismerje, hogy milyen anyagot vizsgálunk
2004-es adatokat vizsgálunk

T.F.: 2004-ben ezek voltak ezek az anyagok még, ami az utasulatok

Kérdő: 2 : Natura 2000 vizsgálat?
Anett

B.Zs.: úgy tudja, hogy előzetes hatósági vizsgálat nem készült

Anett: Mindenképpen fel kell mérni a ~~hatósági~~ határokat,
Natura 2000-es terület

B.Zs.: Elindult egy eljárás, most erre nem tud válaszolni
A 2004-es anyagokra válaszolva: 2 paraméter
- litium: mg/l 32 mg/l(?)
a megfigyelt: 11,4

ilyen mértékben nem jelent kockázatot

A gödi talajban még ennyi sem volt

- mnb
nmp: kibocsátott mennyiségben még

M.I.: Kérdés k. - megkér

K.K.: hatástanmenet nem készült, mert a határozat azt mondja,
hogy nem kell, mert nem érke el a határértéket, az ölt.
biztonságra van az ügylet

Hánda Ferenc: Balintalkák (?)
Technológia szempontjából az első ponton mit
márnak?
Ilyen technológia van (itt) P.O.?
Több helyen mérnek, faly ellenőrzési pont lesz Gődöl
Vác alsóig?
Bármelyik hatósággal megakad a gyárt?

Kovács Ákos: Világszerte készült ilyen technológia

Dobó István: Azokat vizsgálják, amiket ki lehet mutatni
Folyamatosan vannak mérések
Amiket nem lehet kimutatni, azt nem érdemes
vizsgálni
Nyers víz paramétereit és a tisztított víz paramétereit mérik,
vizsgálják
Speciális labor méréseket kell
ZdbTOC analízator ezért lesz telepítve, ez fog azonnal
jelözni.

Molnár Keltő: Magyar és Dél-koreai jogszabályokat hangolják össze
ez egy kérdés.

B.Zs.: Ez működik. Itt még vizsgálni

F.Gy.: Magyarországi jogszabály szerinti fellet van
Flavánia

M.I.: Vác-Scödliget - Gőd -> adatokat tegyék nyilvánossá, követhessék
egy online felületen

F.Gy.: Dél-koreai szokás szerint ez kevesen megy, idén remélhetőleg
ez ki fog kerülni

M.I.: Részletesebben kialakítani, hogy kell szabad strandolni

B.Zs.: Standard eljárás van, nem kell további rendszert kiegészíteni
Ha a Samsungnál baj van, akkor itt Vác-on le tudják deklarálni
a rendszert, hogy ne kerüljön kevesebb víz a termelésbe
Megnyugt

Vig Gyula: Flangyák életével foglalkozik
Előre kell gondolkodni, a jövőkről van szó.
Váciakat érinti a levegőszennyezés.
Amint elpárologtatnak, az is szennyező

B.Zs.: Nem haladástokra hívtuk, hanem megfizetjük.
Vanak benne kesves anyagok, amiket szét kell

F.Gy.: Felkészülten akarják végezni a feladatokat, fontos az egészség
kémikáira.

Levegőnél készített egy monitoring rendszert a Samsung, hatósághoz van
bekötve.
Inmisszió mérést nem mértek,

~~Kérdés:~~

Ferjac L.: 300 m-es védőtávolság - keleti és déli irányba, fog állami
telkeket érinteni, bármilyen korlátozás lesz? Kántalánidás
Samsung felé: megfizetett szennyvíz a saját területén oldja meg
ugyanazt a vizet használja fel a saját
kibovább maga tisztítsa

78 P.H.

F.T. Válcott nem kénül elegendőre a DMKV-50L zivernél az izap cementműden?
~~Kijelentés~~
Összefügg-e a Vácra közműves víz Samsunghoz
Vácra visszacsurgatott víz
A két közmű között lehet károsodás, külön-külön működik?
Adatok hozzáférhetője

Cs. K. Agnes: 300m-es már rajta volt a telken
közművel védőtávolság
gazdasági területet érint, lakóterületet nem

B.Zs. Fogszabály: fejtetés, döntés
szolgáltatás üzemeltetési engedéllyel rendelkeznek
Más védőt nem lehet, hogy művel kapcsolódjon össze a Samsung
Közmű határeset: tervek szerint megfelelően kénülnek
szorosan összefügg a két közmű, nem lehet szétválasztani
Szennyvíziszap elegendő: egy új víz el, aki elhelyeztetni, hatósági
engedéllyel van DMKV-50-nem jut izap
Az új szennyvíztisztító telep úgy lett tervezve, hogy nem lesz a
DMKV-50-n elgetve.

: külön lesz minden izap közelve
Közművel: 63 m³

F.Gy: Folyamatosan mindent megtervezik
Szegedben vezetik a törlőket

missziós értékeket nyújtásukra hozzák?

Niegrusz Mihály: Rehabilitálendő-tó
Ez a tó 30 éve üres, Baka Béla utca mellett
Nemzeti park eliszaposodik attól a csőtől, ami a
Duna felé viszi a vizet

300-as védőtáv: mit nem lehet ott csinálni
B.Zs. Haladai lehet majd a Des úton
Márciusi bejárás: nem forrásvíz
Egyszerű talajvíz

N.M: Valaki említette, hogy vannak másik tavak.

B.Zs. Nem kívánják tárcát építeni
Ezek a kérdések, amik felmerülnek, nagyon jók.

Mezei Attila: Nem az önkormányzatot, hogy ne módosítsák a HÉSZ-t.
Olyan technológiát terveztek, hogy az egy részre káros, nem tudják
pontosan mire terveztek
Havánia - nem lehet kiállítani a rendszert teljesen
Kéri, hogy legyen a DMKV területén kívül egy csatorna, ahonnan
bárki mintát vehet.
Tó visszaillesztést kérik
Válcot érinti a kifordó szennyvíz

B.Zs.: Vízellátás-víznyelvény → ez nagyon felejtett dolog, a térségnek több vízre lesz, mint a Szentkiszisz előtt
10.000 m³-es kapacitást építenek ki

(7) Szinte tiszta víz jön Várra
lesz mindenkinek ivóvíze

Kiss Zoltán: Szaghatás a normatíva felett van a lakosság szerint.
Az új mű segít, vagy erősíti a szaghatást?
Az előző mű sícs befegyve.

Pázik Zoltán: Nem tartozik hozzá.

B.Zs.: főző év októberében fejeződik be a projekt.
Pénz műszaki tartalom került be a tervbe.
Szaghatás: bűzpanasz nem fog változni. A meglévő keményített
telepből származik. Problémák megoldani a problémát

Kovács Erika: Samsung sokáig nem árt ki a lakosság el, de ez most
változott.

B.Zs.: 20.000 m³/nap vízigény a gyárba
10.000 m³/nap fog visszaérkezni előkerült

K.E.: Mi lesz a másik 10.000 m³/nap

F.Gy.: gyártástechnológiája kell, vízgőz ként kikerül
Csak tiszta víz kerül ki

K.E.: A levegő adatokat lehet kérni, hogy nyitva legyen-e

F.Gy.: (Pénz) ezt a kérdést továbbítja.

K.E.: Környezetvédelmi problémák
Mit tudnak tenni, ha vízkiáramlás lesz vagy túl sok víz lesz?

F.Gy.: Túl sok víz: 7 db víz szikkasztó

B.Zs.: Felzárni vízkiáramlás van, lesz mindenkinek ivóvíze

Zoltán: 10.000 m³ víz elpárolog, ellenőrzés nélkül
Gödönt Egyesület: Samsungot kérik, hogy adják ki az adatokat
Utzoda nővérgő a víz, miért nem lehet vissza a gyárba
Gödi kutató: mnp - lakossági fűtő kutak

B.Zs.: nem ellenőrzik a vizet juttatnak vissza a levegőbe

F.Gy.: Van monitoring kut
Samsungnak talajvíz kötelezettsége (Gödi) nincs
Zajkhatás: Samsung miért állva le?
Nincs lehetőség kapcsolni a gödönt.
Van zajkhatás, próbálják csökkenteni
Göd sajtó serege nincs zajkhatás
mnp: vizsgálják

ESTV: 2010 óta nehezen kapnak infókat
Civilek bejutnak a vizitív telepre, hogy mit lát vehessenek?

B.Zs: Rendszeresen kell mitát venni
Akármikor akárhánem mehet be a gyárba.

Kérdések

• Peto Csilla: Rétván Bencének irásban (csatolva) tegyék fel a kérdéseket

5. pont: honlapon megtekinthető

Sződliget és Vác közötti telep

Mestenceterek: 6 méter magas

homokfogs

ide érkezik a szarviz

4 méter magas irapontok

*

Ismertetik a tereket

hossz: 62 m

szélesség: 33 m

1300 m² alapterület

beép % 11,66%

Zöldf: 83%

Matkovich: kérdések felolvasása

Taskovics Andrea: Eredeti ke tétel: HESZ módosítás
Tennel kapcsolatban vélemény?

Szabályozási tennel kapcsolatos kérdéserei, véleményeiket
8 napig fel lehet tenni június 24-ig.

Matkovich Ilona: Köszöni a megjelenteknek, hogy eljöttek.