

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről **Vác Város Önkormányzat** (2600 Vác, Március 15. tér 11.; önkormányzati törzsszám: 731300, KSH számjel: 15731302-8411-321-13, adószám: 15731302-2-13; képviselőjében eljár: Matkovich Ilona Zsuzsanna polgármester) mint **Megrendelő**,

másrészről:

az Eurofins Analytical Services Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1045 Budapest, Anonymus utca 6., adószám: 10772452-2-41; cégjegyzékszám: 01 09 167826; képviselőjében eljár: Kishonti Alex Nimród, mint meghatalmazott), mint **Vállalkozó** között

– a továbbiakban: Felek - alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1. Szerződés tárgya

Vác területén **környezeti levegőből történő ülepedő por** mérése 2 ponton, Vállalkozó 2024/217/mód árajánlata alapján. Árajánlat jelen szerződés 1.számú mellékletét képezi.

2. Vállalkozó feladatai részletesen

- 2.1. Ülepedő por mintavétele (30 napos) Vác területén belül 2 helyszínen, 3 hónapon keresztül.
- 2.2. Ülepedő por mennyiségi meghatározása.

3. A szerződés időtartama

- 3.1. Jelen szerződés a Felek általi aláírás napján jön létre és lép hatályba. A Felek szerződésszerű kötelezettségeinek teljesítését követően a Felek elszámolásával és fizetési kötelezettségeinek maradéktalan teljesítésével minden jogcselekmény nélkül megszűnik.
- 3.2. A szerződés teljesítésének határideje: 2024. december 31.

4. A szerződés tartalma

- 4.1. A Vállalkozó kijelenti, hogy az ellátandó feladatot és annak feltételeit teljeskörűen megismerte és a megvalósításhoz szükséges erőforrásokkal rendelkezik, illetve azokat közreműködők révén biztosítani tudja.
- 4.2. A Vállalkozó a Megrendelő utasításai szerint és érdekének megfelelően köteles a munkáját végezni. Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, akkor a Vállalkozó köteles őt erre figyelmeztetni, és arra is, hogy az ebből eredő károkért a Megrendelő felel. A Vállalkozó nem hajthat végre olyan utasítást, mely jogszabályt sért.
- 4.3. A Vállalkozó a szerződéskötés időpontjában rendelkezik az általa végzendő tevékenységre vonatkozó megfelelő szakmai engedélyekkel.

- 4.4. Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni minden olyan körülményről, amely miatt akadályoztatva van e szerződésben foglalt bármely kötelezettségének ütemezés szerinti teljesítésében, valamint a vállalkozás eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, illetve gátolja. Az értesítés elmaradása vagy késedelmes közlés esetén annak következményeit a Vállalkozó viseli.

5 Vállalkozói díj

- 5.1 **Felek bruttó 209 550 Ft, azaz kétszázkilencezeröttszázötven forint vállalkozói díjban állapodnak meg.**
- 5.2 Az előző pontban megjelölt vállalkozói díj magában foglal minden olyan megvalósítási költséget, amely a feladat elvégzéséhez szükséges. A Vállalkozó a vállalkozói díjon felül többletköltséget semmilyen okból (pl. többletmunka, infláció) nem érvényesíthet.
- 5.3 A Vállalkozó a szabályszerű számláját a Megrendelő által aláírt teljesítés igazolás alapján állíthatja ki, és nyújthatja be. Vállalkozó kizárólag egy számla benyújtására jogosult.
- 5.4 Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő az általa leigazolt teljesítés alapján a 2.1. pontban rögzített vállalkozói díjat a Vállalkozó számlájának ellenében a számla kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül átutalással köteles megfizetni a Vállalkozó CIB Bank Zrt. banknál vezetett 10700024 66177056 51100005 számú bankszámlájára. A szolgáltatási díj akkor tekintendő kiegyenlítettnek, amikor a Megrendelő bankszámláját a pénzügyintézet megterheli.

6 Vállalkozó jogai és kötelezettségei:

- 6.1 A Vállalkozó kötelezettséget vállal a megrendelt munkák hiánytalanságáért, a szerződés tárgyának kifogástalan, teljes körű kivitelezésére.
- 6.2 Ha Vállalkozó késedelembe esik, köteles a késedelem minden napjára a teljes nettó vállalkozási díj 1%-át késedelmi kötbérként Megrendelőnek kifizetni. Megrendelő jogosult a kötbérkövetelés mértékének megfelelően a vállalkozói díjat egyoldalúan mérsékelni.
- 6.3 Vállalkozót hibás teljesítése esetén hibás teljesítési kötbér fizetési kötelezettség terheli, amelynek mértéke a 5. pontban megállapított nettó vállalkozói díj maximum 20 %-a. A kötbér összeg levonásra kerül a számlából.
- 6.4 Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, amennyiben akadályoztatva van e szerződésben foglalt bármely kötelezettségének teljesítésében.

7 Kapcsolattartás:

- 7.1 Szerződő felek rögzítik, hogy a kapcsolattartás elsődleges módja elektronikus levelezés, vagy telefonos megkeresés formájában történik
- 7.2 A szerződő felek kijelölik képviselőiket e szerződés tárgyát képező munka vonatkozásában. A képviselők a megbízóik nevében jogosultak eljárni e szerződés tárgyát képező munkát érintő ügyekben.

Megrendelő részéről:

Kondacs Krisztián környezetvédelmi referens
cím: Vác, Március 15. tér 11.
telefon: 06-27/513-431
e-mail: termeszett@varoshaza.vac.hu

Vállalkozó részéről: Pintér Miklós projekt koordinációs munkatárs

cím: 1045 Budapest, Anonymus utca 6.
telefon: +36 1 872 3630
e-mail: info@laboratorium.hu; pinter.miklos@laboratorium.hu

8 Szerződés megszűnése:

8.1 Jelen szerződést bármelyik fél írásban felmondhatja. A felmondási idő 15 nap.

8.2 A teljesítés lehetetlenné válása esetén, ha:

- a) a lehetetlenné válás oka Vállalkozó érdekkörében merült fel: díjazásra nem tarthat igényt és a teljes bruttó vállalkozói díj 10%-át, mint meghiúsulási kötbért tartozik Megrendelőnek megfizetni;
- b) a lehetetlenülés oka Megrendelő érdekkörében merült fel: Vállalkozót a díj megilleti, de Megrendelő levonhatja azt az összeget, amelyet Vállalkozó a lehetetlenülés folytán költségben megtakarított, továbbá amelyet a felszabadult időben másutt keresett vagy kereshetett volna.

8.3 Jelen szerződést Megrendelő jogosult azonnali hatállyal, egyoldalú jognyilatkozattal felmondani írásban, amennyiben a másik fél a szerződés rendelkezéseit súlyosan megszegi és azt írásbeli felszólításra – az ott megjelölt határidőben - nem orvosolja.

Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha:

- a) Vállalkozó a rögzített határidő elmulasztását követően, Megrendelő által szabott új határidőt nem tartja be,
- b) Vállalkozó olyan magatartást tanúsít, amely a szerződés teljesítését veszélyezteti, vagy lehetetlenné teszi.

8.4 Szerződésszegés esetén bármelyik Szerződő fél jogának gyakorlása előtt köteles a szerződésszegő felet felhívni a szerződésszegés megszüntetésére.

8.5 A Vállalkozó 10 napot meghaladó késedelme esetén a Megrendelő jogosult jelen szerződést írásban, azonnali hatállyal felmondani és Megrendelő jogosult meghiúsulási kötbért követelni. A szerződés megszűnésének napja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja.

8.6 Megrendelő elállása vagy felmondása esetén köteles a Vállalkozónak a díj arányos részét megfizetni és a szerződés megszüntetésével okozott kárt megtéríteni azzal, hogy a kártalanítás a vállalkozói díjat nem haladhatja meg.

9 Záró rendelkezések

9.1 Jelen szerződést kizárólag írásban, közös megegyezéssel lehet módosítani.

9.2 A Felek kijelentik, hogy a tevékenységük során tudomásukra jutott üzleti titkot megőrzik.

9.3 Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.4 A felek megállapodnak, hogy e szerződés teljesítése során a közöttük felmerülő vitás kérdések rendezését először közvetlen tárgyalások során kísérlik meg. Ennek eredménytelensége esetén pertárgy értéktől függően kikötik a Váci Járásbíróság, vagy a Budapest Környéki Törvényszék kizárólagos illetékességét.

Felek kijelentik, hogy a jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, az aláírásra jogosult képviselőik útján 5 db magyar nyelvű eredeti példányban jóváhagyólag aláírták.


Vác, 2024. május 26.



Vác Város Önkormányzat
képviselésében eljár

Matkovich Ilona Zsuzsanna polgármester
Megrendelő

Eurofins Analytical Services
Hungary Kft.
1045 Budapest, Anonymus u. 6.
Adószám: 10772452/2-41
- 36 -



.....
Eurofins Analytical Services Hungary Kft.
képviselésében eljár
Kishonti Alex Nimród, mint meghatalmazott
Vállalkozó

Ellenjegyezték:

Vác Város Jegyzője

PMH Jogi Osztály

PMH Pénzügyi és Adó Osztály



.....
.....
.....

1.számú melléklet
Szolgáltatás tárgyát képező vizsgálatok

Partner: Herczeg György	Iktatószám: 2024/217/mód
Cég: Váci Polgármesteri Hivatal	Ügyintéző: Pintér Miklós
Cím: 2600 Vác, Március 15. tér 11.	Tel.: +36 1 872 3630
Tel: +36 27/513-489	E-mail: pinter.miklos@laboratorium.hu
E-mail: herczeg.gyorgy@varoshaza.vac.hu	Dátum: 2024. április 18.

Tisztelt Herczeg György!

A Eurofins Analytical Services Hungary Kft. Környezetanalitikai Laboratóriuma nevében köszönjük megkeresését!

Vác területén környezeti levegőből történő ülepedő por mérésére az alábbi ajánlatot adom:

Szolgáltatás	Egységár [nettó Ft]	Mennyiség	Összesen [nettó Ft]
Ülepedő por mintavétele (30 napos)	10 000	1 ponton	10 000
Ülepedő por mennyiség meghatározása	5 500	1 db	5 500
Kiszállási díj	18 000	2 alkalom	36 000
Összesen 1 ponton 1 alkalom esetén:			51 500
Összesen 2 ponton 1 alkalom esetén:			67 000
Összesen 2 ponton 3 alkalom esetén:			165 000

Elszámolás a ténylegesen elvégzett munkák után tételesen történik.

Az árak ÁFA nélkül értendők, ami a mai napon a környezeti szolgáltatásokra (TESZOR 71.20) 27%.

Laboratóriumunk a Nemzeti Akkreditáló Hatóság által NAH-1-1398/2019 számon akkreditált.

A Vállalkozó jogosult munkavégzése során a szükségesség mértékében alvállalkozó bevonására

A megrendelő által szolgáltatott adatok hitelességéért minden esetben megrendelő a felelős.

Irányadó Általános Szerződési Feltételek

Jelen árajánlat, vagy írásos megállapodás eltérő rendelkezése hiányában a Eurofins Analytical Services Hungary Kft. honlapján közzétett Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) vonatkoznak az általa tett ajánlatokra, az általa kötött szerződésekre és teljesített szolgáltatásokra, míg a megrendelőnél esetlegesen érvényben lévő általános szerződési feltételek alkalmazását a Eurofins Analytical Services Hungary Kft. kifejezetten kizárja.

Az ÁSZF korlátozás nélkül megtekinthető a következő elérhetőségen: www.eurofins.hu/analytical-services-hungary/altalanos-szerzodesi-feltetelek

Az alábbiakban a Eurofins Analytical Services Hungary Kft. a hivatkozott ÁSZF-nek kizárólag a tárgyi szolgáltatás teljesítése szempontjából kiemelt jelentőséggel bíró, vagy az általános piaci gyakorlattól eltérő rendelkezéseit rögzíti a könnyebb áttekinthetőség érdekében.

Teljesítési határidő

- mintavételek előre egyeztetett időpontban.
- vizsgálati jegyzőkönyv a mintavételtől számított 20 munkanapon belül.

Az ajánlat érvényessége

Az árajánlat érvényes: 2024. december 31. napjáig.

Felelősségbiztosítás

Cégünk a Generali Biztosító Zrt.-nél 125 millió Ft-os és a Marsh belga biztosító társaságnál 5 millió €-s általános felelősségbiztosítással rendelkezik.

Fizetési feltételek

Számla ellenében átutalással, a számla kiállítását követő 8 naptári napon belül. Számlázás minden alkalom után egy rész számla.

Teljesítés módja

A vizsgálati eredményeket és a számlát elektronikus úton küldjük. Külön kérés hiányában postázásra nem kerülnek.

A vizsgálati eredmények szerzői jogi védelemben részesülő elemeire a Eurofins Analytical Services Hungary Kft. át nem ruházható, térben és időben korlátlan felhasználási jogot ad, azzal, hogy az ÁSZF 7.2. pontja alapján a szerzői művek átdolgozására nincs lehetőség.

Egyéb megjegyzések

Az árajánlat, a megrendelés, és ekként a szerződés teljes tartalma bizalmas, az harmadik személy részére csak előzetes engedéllyel adható át.

A személyes adatok kezeléséről a Eurofins Analytical Services Hungary Kft. a honlapján közzétett Általános Adatvédelmi Szabályzatban és a megrendelőlapok mellékletét képező adatkezelési tájékoztatókban ad részletes tájékoztatást.

A megrendeléssel, vagy egyéb, az árajánlattal kapcsolatos kérdéseivel forduljon bizalommal hozzám, Palotai Zoltán cégvezetőhöz (tel.: +36 1 872 3629, e-mail: palotai.zoltan@laboratorium.hu), vagy adatkezeléssel összefüggő kérdéseivel Rikker Tamás adatvédelmi megbízotthoz (szemelyes.adatvedelem@laboratorium.hu).

Együttműködésünk reményében szívélyes üdvözléttel



Palotai Zoltán
Cégvezető

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Megrendelő: Váci Polgármesteri Hivatal
2600 Vác, Március 15 tér 11.
Projekt: Ülepedő por (2024/K/11059)

Vizsgálati jegyzőkönyv száma: 915873/1

A NAH által NAH-1-1398/2019 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Analitika kezdete: 2024. 08. 28.

Analitika vége: 2024. 09. 11.

A megrendelő által nyújtott információkért a laboratórium nem vállal felelősséget.

A nem a laboratórium által vett minták mérési eredményei csak a laboratórium rendelkezésére bocsátott mintákra vonatkoznak.

Az Eurofins Analytical Services Hungary Kft. írásbeli engedélye nélkül a vizsgálati jegyzőkönyv csak teljes terjedelmében sokszorosítható.



Jegyzőkönyv
érvényesség
ellenőrzés.

Vizsgálati mintákat összesítő táblázat

Beszállító: Eurofins Analytical Services H Beszállítás ideje: 2024/08/26 13:30 Megrendelőlap száma: 2024/030684

Minta jele	Mintavétel ideje	Mintatípus	Egyed-azonosító	Minta-mennyiség	Mintatartó típusa	Tartósítás módja	Mintavétel akkreditált státusza	Mintavevő	Megjegyzés
MIMK/aug.	2024/08/26	Környezeti levegő	0004674466	3000 g	3 kg műanyag vödör	Hűtött	Akkreditált	Eurofins Analytical Services Hungary Kft. Környezetanalitikai Laboratórium	

Ülepedő por meghatározása

Mintatípus: Környezeti levegő

(1) MSZ 21454-1:1983

Vizsgált paraméter	Mértékegység	Minta jele
		MIMK/aug.
Ülepedő por ¹	g/m2 (30nap)	2,87

2024. szeptember 12.

Nagy Szilárd
Laboratóriumvezető-helyettes

Validált rendszerből generált vizsgálati jegyzőkönyv, amely aláírás nélkül is hiteles.

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Megrendelő: Váci Polgármesteri Hivatal
2600 Vác, Március 15 tér 11.

Projekt: Ülepedő por (2024/K/09660)

Vizsgálati jegyzőkönyv száma: 908493/1

A NAH által NAH-1-1398/2019 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Analitika kezdete: 2024. 07. 26.

Analitika vége: 2024. 08. 05.

A megrendelő által nyújtott információkért a laboratórium nem vállal felelősséget.

A nem a laboratórium által vett minták mérési eredményei csak a laboratórium rendelkezésére bocsátott mintákra vonatkoznak.

Az Eurofins Analytical Services Hungary Kft. írásbeli engedélye nélkül a vizsgálati jegyzőkönyv csak teljes terjedelmében sokszorosítható.



Jegyzőkönyv
érvényesség
ellenőrzés.

Vizsgálati mintákat összesítő táblázat

Beszállító: Eurofins Analytical Services H									
Megrendelőlap száma: 2024/026747									
Minta jele	Mintavétel ideje	Mintatípus	Egyed-azonosító	Minta-mennyiség	Mintatartó típusa	Tartósítás módja	Mintavétel akkreditált státusza	Mintavevő	Megjegyzés
Művelődési Központ	2024/07/26	Környezeti levegő	0005401976	3000 g	3 kg műanyag vödör	Hűlött	Akkreditált	Eurofins Analytical Services Hungary Kft. Környezetanalitikai Laboratórium	

Ülepedő por meghatározása

Mintatípus: Környezeti levegő

(1) MSZ 21454-1:1983

Vizsgált paraméter	Mértékegység	Minta jele
		Művelődési Központ
Ülepedő por ¹	g/m ² (30nap)	6,61

2024. augusztus 5.

Volk Gábor
Laboratóriumvezető-helyettes

Validált rendszerből generált vizsgálati jegyzőkönyv, amely aláírás nélkül is hiteles.

Környezeti levegő mintavételi jegyzőkönyv (SOP-9026-07)

(SOP-5107, SOP-5207, SOP-5220, SOP-5221, SOP-7401)

MSZ 21456-2:1981, EPA Method TO-10A:1999, MSZ EN 14662-1:2005 MSZ EN 14662-2:2005, MSZ EN 14662-4:2005,
MSZ EN 14662-5:2005, MSZ EN 13528:2003, MSZ 21457-2:2002 (a megfelelő aláhúzendő)

Projekt:

Megrendelő: Váci Polgármesteri Hivatal

Mintavétel helye: Vác, Művelődési Ház

..... Helyszínrajz: ☐

Dátum: év hó nap

A minta jele: Ülepedő por vizsgálat

Mintavételi cső típusa:

Szivattyú típusa: azonosítója:

Áramlási sebesség maximuma:

Áramlási sebesség minimuma:

Áramlási sebesség:

Mintavétel kezdete: 2024.06.26. Mintavétel vége: 2024.07.26.

Mintavételhez átszívott térfogat:

Megjegyzés:


Meteorológiai paraméterek:

Időpont (hh:mm)	Levegő-hőmérséklet (°C)	Páratartalom (%)	Légnyomás (hPa)	Szélirány	Szélsebesség (m/s)

Megjegyzés:

Mintavevő szervezet: Eurofins Analytical Services Hungary Kft.
Környezetanalitikai Laboratórium

személy: Barabás Dénes


aláírás: 

Mintavételnél jelenlévők:

Név

Szervezet

Aláírás



89660

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Megrendelő: Váci Polgármesteri Hivatal
2600 Vác, Március 15 tér 11.
Projekt: Ülepedő por (2024/K/08026)

Vizsgálati jegyzőkönyv száma: 900798/1

A NAH által NAH-1-1398/2019 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Analitika kezdete: 2024. 06. 27.

Analitika vége: 2024. 07. 04.

A megrendelő által nyújtott információkért a laboratórium nem vállal felelősséget.

A nem a laboratórium által vett minták mérési eredményei csak a laboratórium rendelkezésére bocsátott mintákra vonatkoznak.

Az Eurofins Analytical Services Hungary Kft. írásbeli engedélye nélkül a vizsgálati jegyzőkönyv csak teljes terjedelmében sokszorosítható.



Vizsgálati mintákat összesítő táblázat

Beszállító: Eurofins Analytical Services H Beszállítás ideje: 2024/06/26 14:10 Megrendelőlap száma: 2024/022588

Minta jele	Mintavétel ideje	Mintatípus	Egyed- azonosító	Minta- mennyiség	Mintatartó típusa	Tartósítás módja	Mintavétel akkreditált státusza	Mintavevő	Megjegyzés
Vác észak	2024/06/26	Környezeti levegő	0005251090	1000 cm ³	3 kg műanyag vödör	Hűtött	Akkreditált	Eurofins Analytical Services Hungary Kft. Környezetanalitikai Laboratórium	
Vác MIMK	2024/06/26	Környezeti levegő	0005251091	1500 cm ³	3 kg műanyag vödör	Hűtött	Akkreditált	Eurofins Analytical Services Hungary Kft. Környezetanalitikai Laboratórium	

Ülepedő por meghatározása

Mintatípus: Környezeti levegő

(1) MSZ 21454-1:1983

Vizsgált paraméter	Mértékegység	Minta jele	
		Vác észak	Vác MIMK
Ülepedő por ¹	g/m ² (30nap)	8,75	4,17

2024. július 30.

Filep Zoltán
Laboratóriumvezető

Validált rendszerből generált vizsgálati jegyzőkönyv, amely aláírás nélkül is hiteles.

Nagycsaládosok Országos Egyesülete Díj 2019
Az Év Felelős Foglalkoztatója 2018
Tebetségbarát Önkormányzat 2018
Befogadó magyar település 2016
A Hóluap Városáért Díj 2015
Családbarát Munkahely 2015-2016-2017-2018-2019



Raoul Wallenberg-díj 2015
Kerékpárosbarát Település 2014-2015-2016
Hild János-díj 2014
Idősbarát Önkormányzat 2013-2019
Kultúra Magyar Városa 2010
A Nemzet Sportvárosa 2003

Váci Polgármesteri Hivatal
Jogi Osztály – Környezet- és Természetvédelmi Iroda

Iktatószám: 15/154-16/2024.

Hiv. szám: -

Előadó: Herczeg György – környvéd. ügyint.

Tel.: 513-489

Tárgy: Számla kifizetése

Melléklet: 1 db számla, teljesítés igazolás

Pénzügyi és Adó Osztály
Helyben

Kérjük, hogy a mellékelt részszámla összegét a számla kibocsátó részére kifizetni szíveskedjenek.

Kibocsátó neve:

Eurofins Analytical Services Hungary Kft.

számlaszáma:

Cib Bank Zrt., 10700024-66177056-51100005

Mellékelt számla száma:

242245341

Összege:

170.180 Ft

Pénzügyi keret:

Ülepedőpor vizsgálatok

Ebből eddig felhasznált:

Megjegyzés:

-

Vác, 2024. 11. 04.



2024 NOV 11.



34100



SZÁMLA

Számlasszám: 242245341

Ref: LISA140102

SZÁLLÍTÓ			VEVŐ				
Eurofins Analytical Services Hungary Kft.			Vác Város Önkormányzat				
Budapest Anonymus u. 6. 1045 Bank: Bankszámla: Adószám: 10772452-2-41			Vác Március 15. tér 11. HU 2600 Csoportos asz.: Adószám: 15731302-2-13				
Fizetési mód		A számla kelte	Teljesítés időpontja	Adóügyi teljesítés	Fizetési határidő		
Átutalas_8_nap		2024.10.28	2024.10.22	2024.10.22	2024.11.05		
Egyéb adatok	2024/K/08026 - Ülepedő por 2024/K/09660 - Ülepedő por 2024/K/11059 - Ülepedő por Forrása: Szállítások 242005398.						
Megnevezés							
SZJ/VTSZ	Mennyiség	Egység	Egységár	Nettó érték	ÁFA %	ÁFA érték	Bruttó érték
Analitikai vizsgálat							
	1	db	134.000	134.000	27	36.180	170.180
Áru és szolgáltatás értéke:				134.000 Ft		36.180 Ft	170.180 Ft
Adókulcs			%	Adóalap		Adó	Összesen
K27			27	134.000 Ft		36.180 Ft	170.180 Ft
Összesen				134.000 Ft		36.180 Ft	170.180 Ft

Fizetendő végösszeg:

170.180 Ft

Százhetvenezer-száznyolcvan Ft

Bankszámláink (HUF):

CIB Bank Zrt.

IBAN: HU02 10700024-66177056-51100005; SWIFT kód: CIBHHUHB

UniCredit Bank Zrt.

IBAN: HU58 10918001-00000112-77970026; SWIFT kód: BACXHUHB

Fenti munka elvégzését igazolom.
Az összeg kifizetését engedélyezem.
Vác, 2024. 11. 05. nap




Teljesítés igazolás

Vác Város Önkormányzata (2600 Vác, Máricus 15. tér 11) megbízása alapján a Eurofins Analytical Services Hungary Kft (1045 Budapest, Anonymus u.6.) elvégezte az alábbi ülepedő por vizsgálatokat a 2024/217/mód árajánlat alapján, a számla kiállítására **134 000 Ft+ÁFA** értékben jogosult

Szolgáltatás	Egységár [nettó Ft]	Mennyiség	Összesen [nettó Ft]
Ülepedő por mintavétele (30 napos)	10 000	4	40 000
Ülepedő por mennyiség meghatározása	5 500	4	22 000
Kiszállási díj	18 000	4 alkalom	72 000
Összesen :			134 000

Budapest, 2024. 10.22.


Vác Város Önkormányzata
Megrendelő


Eurofins A.S.H Kft
Megbízott
Eurofins Analytical Services
Hungary Kft.
1045 Budapest, Anonymus u. 6.
Adószám: 10772452-2-41
- 17 -

MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről

Vác Város Önkormányzat (2600 Vác, Március 15. tér 11.; önkormányzati törzsszám: 731300, KSH számjel: 15731302-8411-321-13, adószám: 15731302-2-13; képviselőjében eljár: Matkovich Ilona Zsuzsanna polgármester) mint **Megbízó**,

másrészről

Eurofins Analytical Services Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1045 Budapest, Anonymus utca 6., adószám: 10772452-2-41; cégjegyzékszám: 01 09 167826; képviselőjében eljár: Kishonti Alex Nimród, mint meghatalmazott), mint **Megbízott**

(Megbízó és a Megbízott a továbbiakban együtt: Felek) között az alábbi feltételekkel:

1. Megbízás tárgya

1.1. Megbízó megbízza Megbízottat csapadékvíz gyűjtésére, vizsgálatára Vác város területén, Megbízó állandó utasításai alapján. Megbízott köteles az utasítások szerinti feladatok elvégzésére jelen keretszerződés 3. pontjában megjelölt időtartam alatt, a Megbízó által megjelölt teljesítési helyen.

1.2. Megbízott feladatai:

- csapadékvíz gyűjtésére szolgáló edényzet kihelyezése;
- csapadékvíz akkreditált mintavétele;
- csapadékvízből a jelen szerződéshez mellékelt árajánlatban szereplő paraméterekre.

2. Felek jogai, kötelezettségei

2.1. Megbízott a megbízást elfogadja és vállalja, hogy a feladatokat a tőle elvárható legnagyobb gondossággal, körültekintéssel és szakértelemmel végzi. A jelen szerződésben írtakat és a vonatkozó jogszabályokat, hatósági és egyéb előírásokat betartja. Megbízott kijelenti, hogy rendelkezik a feladatai ellátásához szükséges eszközökkel, képzettséggel és szakmai tapasztalattal.

2.2. Megbízó esetenként, kellő időben, írásban értesíti Megbízottat arról, ha Megbízott 1. pontban meghatározott szolgáltatását igénybe kívánja venni. Megbízott köteles a Megbízó értesítését követően haladéktalanul írásban tájékoztatni Megbízót az értesítésben foglalt teljesíthetőségéről, illetve arról, ha a Megbízó értesítésében foglaltaknak nem tud eleget tenni. A Felek között a konkrét feladat ellátására irányuló jogviszony akkor jön létre, ha az értesítésben foglaltak Megbízott által írásban visszaigazolásra kerülnek.

2.3. A Megbízó által Megbízottnak küldött értesítésben Megbízó határozza meg, hogy milyen feladatokat, milyen feltételekkel, milyen időtartamban és mely teljesítési helyen kíván igénybe venni. Megbízott köteles az értesítésben meghatározott feladatokat legjobb tudása szerint, maradéktalanul, határidőre elvégezni, és köteles a feladatokkal kapcsolatos minden szervezési és technikai feladatnak eleget tenni, előkészíteni és lebonyolítani azokat. Megbízott köteles továbbá ellátni minden, az értesítésben meghatározott konkrét tevékenységhez kapcsolódó, szakmailag indokolt feladatot.

2.4. A Megbízott e szerződés teljesítése során, egyes rész-szakterületi feladatok ellátására alvállalkozót vonhat be. Az alvállalkozó személyét és a munkavégzésének jellegét köteles bejelenteni a Megbízónak.

2.5. A Megbízott a közreműködőjének a tevékenységéért – beleértve azok mulasztásait is – úgy felel, mint a sajátjáért.

2.6. A Megbízott a Megbízó utasításai szerint és érdekének megfelelően köteles a munkáját végezni. Ha a Megbízó célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, akkor a Megbízott köteles őt erre figyelmeztetni, és arra is, hogy az ebből eredő károkért a Megbízó felel. A Megbízott nem hajthat végre olyan utasítást, mely jogszabályt sért.

2.7. A Megbízott jogosult a megbízási szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben betekinteni a Megbízó dokumentumaiba, és azokat a Megbízó köteles a részére a legrövidebb reális időn belül rendelkezésére bocsátani.

2.8. A Megbízott a tevékenységét a Megbízó iránti kellő lojalitással végzi. A Megbízott a Megbízó hozzájárulása nélkül nem vállalhat kötelezettséget ezen megbízással kapcsolatban.

2.9. Az összes jelentés, dokumentum, (valamint ez ezzel egyenértékű anyagok), amelyeket a Megbízott a szerződés teljesítése során összeállított vagy szolgáltatott, a továbbiakban a Megbízó kizárólagos tulajdonát képezik. Amennyiben ezek között szellemi alkotásnak minősülő dokumentumok is vannak, úgy ezekre a Megbízó korlátozás nélküli felhasználási jogot szerez.

2.10. Megbízó Megbízott tevékenységét bármikor ellenőrizheti. Megbízott nem mentesül a szerződésszegés jogkövetkezményei alól amiatt, hogy Megbízó a Megbízott tevékenységét nem vagy nem megfelelően ellenőrizte.

2.11. Megbízó vállalja, hogy Megbízottat minden részletre kiterjedően és hitelesen tájékoztatja az elvégzendő feladat körülményeiről, elvárásairól és speciális feltételeiről.

3. A megbízás időtartama

Szerződő Felek megállapodása alapján a megbízás időtartama a szerződés aláírásának napjától – 2024. augusztus 31. napjáig tart.

4. A megbízási díj

4.1. A csapadékvíz gyűjtésének és vizsgálatának díja a mellékelt árajánlat szerinti:

Megnevezés	M. e.	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Bruttó egységár (Ft)
1 ponton 1 alkalommal	db	1	107.000,-	135.890,-
2 ponton 1 alkalommal	db	1	178.400,-	226.568,-

4.2. Az előző pontban megjelölt ellenszolgáltatás magában foglalja a Megbízott által ellátandó feladat elvégzésével összefüggő összes költséget, díjat és vállalkozói nyereséget.

4.3. Megbízott a szerződés szerű teljesítést követően megbízásonként egy számlát nyújthat be, a számla melléklete Megbízó ellenjegyzésével ellátott teljesítésigazolás.

4.4. Megbízott a megbízás időtartama alatt összesen 5 mérésről állíthat ki számlát, maximum bruttó 1 041 400 Ft, azaz egymilliónegyvenegyzernégyszáz forint keretösszeg erejéig.

4.5. A Megbízott teljesítésének igazolását a Megbízó részéről a Gazdálkodási Szabályzatban meghatározottak alapján megbízott személy jogosult. A teljesítés igazolást a Megbízó a szerződés szerű teljesítést követő 5 munkanapon belül állítja ki.

4.6. A számlát a Megbízó a teljesítésigazolást követően a Megbízott CIB Bank Zrt. banknál vezetett 1070-0024 6617-7056 5110-0005 számú bankszámlájára történő átutalással egyenlíti ki. A tartozás kiegyenlítése a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. §-a szerint, a hiánytalan számla kézhezvételét követő 30 napon belül történik. Fizetési késedelem esetén a Megbízó köteles a Ptk. 6:155. §-ban meghatározott késedelmi kamat megfizetésére.

5. Szerződés felmondása, elállás

5.1. A Megbízási szerződés megszűnhet rendes felmondással, rendkívüli felmondással, valamint a Felek közös megegyezésével.

5.2. Bármelyik fél indokolás nélkül, írásban felmondhatja a Megbízási keretszerződést. Ebben az esetben a felmondási idő 30 nap, amely alatt Megbízott köteles Megbízó érdekében minden szükséges cselekményt, intézkedést megtenni. A felmondási idő a felmondás másik fél általi kézhezvételének napjával kezdődik.

5.3. Bármely szerződő fél élhet az azonnali hatályú, rendkívüli felmondási jogával, ha a másik fél súlyos szerződésszegést követ el.

Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen:

- a Megbízott a szerződéses kötelezettségeit ismételten megszegi és ezzel a projekt határidőre történő megvalósulását veszélyezteti;
- a Megbízott ésszerű határidőn belül nem tesz eleget a Megbízó azon felhívásának, mely a szerződés szerű teljesítésre vonatkozik;
- a Megbízott ismételt felszólítás ellenére nem teljesíti a Megbízó által adott jogszerű utasításokat;
- a Megbízó fizetése képtelenné válik;
- a Megbízott szakmai tevékenységét illetően szabálysértés vagy bűncselekmény miatt elmarasztaló határozatot hoznak.

6. Szerződéses biztosítékok

6.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott késedelmi kötbért köteles fizetni, ha a jelen szerződésben foglalt bármely kötelezettségét határidőben nem teljesíti. A késedelmi kötbér mértéke a szerződésben rögzített teljes nettó ellenszolgáltatás 0,5 %-a, a késedelem minden megkezdett napjára vonatkoztatva, de legfeljebb maximum a teljes nettó ellenszolgáltatás 20 %-a.

6.2. Megbízott hibás teljesítése esetén hibás teljesítési kötbér fizetési kötelezettség terheli, amelynek mértéke a szerződésben rögzített teljes nettó ellenszolgáltatás maximum 20%-a. A kötbér összeg levonásra kerül a számlából.

6.3. A Megbízott meghiúsulási kötbért fizet, ha a jelen szerződés az ő felelősségére visszavezethetően meghiúsul. A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó ellenszolgáltatás 20 %-a.

6.4. A Megbízó a fentieken túli, a Megbízott hibájából eredő kárát is követelheti.

7. Egyebek

7.1. A Felek kijelentik, hogy a tevékenységük során tudomásukra jutott üzleti titkot megőrzik.

7.2. A Felek jognyilatkozatok megtételére jogosult képviselői:

- Megbízó részéről:

- a szerződéses kérdésekben:

Matkovich Ilona Zsuzsanna polgármester

polgarmester@varoshaza.vac.hu, +36 27 513 400

- a szerződés tárgya szerinti szakmai kérdésekben:

Kondacs Krisztián irodavezető, Váci Polgármesteri Hivatal jogi Osztály Környezet- és Természetvédelmi iroda

termeszeti@varoshaza.vac.hu, +36 27 513 431, +36 30 835 5610

- Megbízott részéről: Pintér Miklós projekt koordinációs munkatárs

cím: 1045 Budapest, Anonymus utca 6.

telefon: +36 1 872 3630

e-mail: info@laboratorium.hu; pinter.miklos@laboratorium.hu

7.3. Felek rögzítik, hogy a kapcsolattartó személyében bekövetkezett változásról haladéktalanul tájékoztatják egymást. A másik fél kapcsolattartója részére megküldött minden értesítést és tájékoztatást mindaddig hatályosnak és érvényesnek kell tekinteni, ameddig az adott fél írásban be nem jelenti a másik félnek a kapcsolattartó személyében bekövetkezett változásokat.

7.4. Egymás között írásban, tértivevényes levélben kell minden jognyilatkozatot megtenni. Utasítást e-mailben is lehet adni. Az értesítés akkor tekinthető szabályszerűnek, ha azt a kapcsolattartó személyek részére igazoltan kézbesítették, az e-mailre választ küldött a másik fél.

7.5. Felek kötelesek mindent megtenni annak érdekében, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos bármely nézeteltérést vagy jogvitát tárgyalások útján, közvetlenül rendezzék. Ennek eredménytelensége esetén pertárgy értéktől függően kikötik a Váci Járásbíróság, vagy a Budapest Környéki Törvényszék kizárólagos illetékességét.

7.6. Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés bármelyik rendelkezése utóbb érvénytelennek minősül, a szerződés többi részét továbbra is érvényesnek tekintik.

7.7. Felek közös megegyezéssel, de kizárólag írásban módosíthatják jelen szerződést. A tartalmában megváltoztatott szerződésnek a módosítással nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak.

7.8. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés bármely fél részéről történő felmondása, illetőleg a szerződés megszűnése a szerződésszegéshez fűződő egyéb szankciók vagy jogosultságok gyakorlását nem zárja ki, illetve nem korlátozza.

7.9. Felek a szerződéssel, illetve az annak során teljesített feladattal kapcsolatosan kölcsönösen kijelentik, hogy – a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok kivételével – a teljesítés során, vagy egyéb módon tudomásukra jutott minden információt és adatot bizalmasan kezelnek, és a szerződés megszűnését követően is megőrzik, ezeket a másik fél előzetes, írásbeli hozzájárulása hiányában egyik fél sem hozza nyilvánosságra, vagy illetéktelen harmadik személy tudomására. Megbízott a birtokába került információkat bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a szerződésben meghatározott feladatok teljesítése érdekében használhatja fel.

7.10. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. tv.) rendelkezései az irányadók.

7.11. A jelen szerződés az aláírásának a napján lép hatályba.

A Felek a jelen Megbízási szerződést elolvasását és értelmezését követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írták alá 5 darab eredeti, magyar nyelvű példányban, melyből 4 példányt Megbízó, 1 példányt Megbízott átvett.

Vác, 2024. május 26.

.....
.....

Vác Város Önkormányzat
Matkovich Ilona Zsuzsanna polgármester
Megbízó

.....
.....
Eurofins Analytical Services
Hungary Kft.
1045 Budapest, Anonymus u. 6.
Adószám: 10772452-2-41
- 36 -

Eurofins Analytical Services Hungary Kft.
Kishonti Alex Nimród, mint meghatalmazott
Megbízott

Ellenjegyezték:

Vác Város Jegyzője

Váci Polgármesteri Hivatal Jogi Osztály

Váci Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adó Osztály

Váci Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály

.....
.....
.....
.....

1.számú melléklet
Szolgáltatás tárgyát képező vizsgálatok

Partner: Herczeg György	Iktatószám: 2024/219mód
Cég: Váci Polgármesteri Hivatal	Ügyintéző: Pintér Miklós
Cím: 2600 Vác, Március 15. tér 11.	Tel.: +36 1 872 3630
Tel: +36 27/513-489	E-mail: pinter.miklos@laboratorium.hu
E-mail: herczeg.gyorgy@varoshaza.vac.hu	Dátum: 2024. április 18.

Tisztelt Herczeg György!

A Eurofins Analytical Services Hungary Kft. Környezetanalitikai Laboratóriuma nevében köszönjük megkeresését!

Vác területén Csapadékvíz mintavételére és vizsgálatára az alábbi ajánlatot adom:

Szolgáltatás	Egységár [nettó Ft]	Mennyiség	Összesen [nettó Ft]
Csapadékvíz mintavétele (gyűjtő eszköz biztosítása, kirakása, bevétele)	10 000	1 ponton	10 000
Csapadékvíz általános vízkémiai paraméterek (pH, vezetőképesség 20 °C-on, KOIkr, p-lúgosság, m-lúgosság, hidrogén-karbonát, karbonát, hidroxid, fluorid, klorid, bromid, ortofoszfát, szulfát, ammónium, nitrit, nitrát, Fe, Mn, Na, K, Ca, Mg) vizsgálata	23 400	1 db	23 400
Csapadékvíz illékony vízzeloldható szerves vegyületek (tetrahydrofuran) vizsgálata	21 000	1 db	21 000
Csapadékvíz N-Metil-2-pirrolidon (NMP) vizsgálata	16 800	1 db	16 800
Kiszállási díj	18 000	2 alkalom	36 000
Összesen 1 ponton 1 alkalom esetén:			107 200
Összesen 2 ponton 1 alkalom esetén:			178 400
Összesen 2 ponton 5 alkalom esetén:			820 000

A vizsgálatok elvégzéséhez minimum 1 liter mintára van szükség mintavételi pontonként.

Elszámolás a ténylegesen elvégzett munkák után tételesen történik.

Az árak ÁFA nélkül értendők, ami a mai napon a környezeti szolgáltatásokra (TESZOR 71.20) 27%.

Laboratóriumunk a Nemzeti Akkreditáló Hatóság által NAH-1-1398/2019 számon akkreditált.
A Vállalkozó jogosult munkavégzése során a szükségesség mértékében alvállalkozó bevonására
A megrendelő által szolgáltatott adatok hitelességéért minden esetben megrendelő a felelős.

Irányadó Általános Szerződési Feltételek

Jelen árajánlat, vagy írásos megállapodás eltérő rendelkezése hiányában a Eurofins Analytical Services Hungary Kft. honlapján közzétett Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) vonatkoznak az általa tett ajánlatokra, az általa kötött szerződésekre és teljesített szolgáltatásokra, míg a megrendelőnél esetlegesen érvényben lévő általános szerződési feltételek alkalmazását a Eurofins Analytical Services Hungary Kft. kifejezetten kizárja.

Az ÁSZF korlátozás nélkül megtekinthető a következő elérhetőségen: www.eurofins.hu/analytical-services-hungary/altalanos_szerzodesi_feltetelek

Az alábbiakban a Eurofins Analytical Services Hungary Kft. a hivatkozott ÁSZF-nek kizárólag a tárgyi szolgáltatás teljesítése szempontjából kiemelt jelentőséggel bíró, vagy az általános piaci gyakorlattól eltérő rendelkezéseit rögzíti a könnyebb áttekinthetőség érdekében.

Teljesítési határidő

- mintavételek előre egyeztetett időpontban.
- vizsgálati jegyzőkönyv a mintavételtől számított 20 munkanapon belül.

Az ajánlat érvényessége

Az ajánlat érvényes: 2024. december 31. napjáig.

Felelősségbiztosítás

Cégünk a Generali Biztosító Zrt.-nél 125 millió Ft-os és a Marsh belga biztosító társaságnál 5 millió €-s általános felelősségbiztosítással rendelkezik.

Fizetési feltételek

Számla ellenében átutalással, a számla kiállítását követő 8 naptári napon belül. Számlázás minden alkalom után egy rész számla.

Teljesítés módja

A vizsgálati eredményeket és a számlát elektronikus úton küldjük. Külön kérés hiányában postázásra nem kerülnek.

A vizsgálati eredmények szerzői jogi védelemben részesülő elemeire a Eurofins Analytical Services Hungary Kft. át nem ruházható, térben és időben korlátlan felhasználási jogot ad, azzal, hogy az ÁSZF 7.2. pontja alapján a szerzői művek átdolgozására nincs lehetőség.

Egyéb megjegyzések

Az ajánlat, a megrendelés, és ekként a szerződés teljes tartalma bizalmas, az harmadik személy részére csak előzetes engedéllyel adható át.

A személyes adatok kezeléséről a Eurofins Analytical Services Hungary Kft. a honlapján közzétett Általános Adatvédelmi Szabályzatban és a megrendelőlapok mellékletét képező adatkezelési tájékoztatókban ad részletes tájékoztatást.

A megrendeléssel, vagy egyéb, az ajánlattal kapcsolatos kérdéseivel forduljon bizalommal hozzám, Palotai Zoltán cégvezetőhöz (tel.: +36 1 872 3629, e-mail: palotai.zoltan@laboratorium.hu), vagy adatkezeléssel összefüggő kérdéseivel Rikker Tamás adatvédelmi megbízotthoz (szemelyes.adatvedelem@laboratorium.hu).

Együttműködésünk reményében szívélyes üdvözléssel



Palotai Zoltán
Cégvezető

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Megrendelő: Vác Város Önkormányzat

2600 Vác, Március 15. tér 11.

Projekt: Vác Csapadékvíz (2024/K/08001)

Vizsgálati jegyzőkönyv száma: 907667/1

A NAH által NAH-1-1398/2019 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Analitika kezdete: 2024. 06. 27.

Analitika vége: 2024. 07. 05.

A megrendelő által nyújtott információkért a laboratórium nem vállal felelősséget.

A nem a laboratórium által vett minták mérési eredményei csak a laboratórium rendelkezésére bocsátott mintákra vonatkoznak.

Az Eurofins Analytical Services Hungary Kft. írásbeli engedélye nélkül a vizsgálati jegyzőkönyv csak teljes terjedelmében sokszorosítható.



Jegyzőkönyv
érvényesség
ellenőrzés.

Vizsgálati mintákat összesítő táblázat

Beszállító: Eurofins Analytical Services H Beszállítás ideje: 2024/06/26 14:10 Megrendelés szám: 2024/022585

Minta jele	Mintavétel ideje	Mintatípus	Egyed- azonosító	Minta- mennyiség	Mintatartó típusa	Tartósítás módja	Mintavétel akkreditált státusza	Mintavevő	Megjegyzés
Vác hivatal tető csapadékvíz	2024/06/26	Szennyvíz	0004708521	50 cm ³	ÖSSZES FÉM 50 ml centrifugacső	Salétromsavval tartósított	Akkreditált	Eurofins Analytical Services Hungary Kft. Környezetanalitikai Laboratórium	
Vác hivatal tető csapadékvíz	2024/06/26	Szennyvíz	0005407824	500 cm ³	ÁVK 0,5 l barna üveg	Hűtött	Akkreditált	Eurofins Analytical Services Hungary Kft. Környezetanalitikai Laboratórium	
Vác hivatal tető csapadékvíz	2024/06/26	Szennyvíz	0005417659	40 cm ³	VOC 40 ml EPA vial	Hűtött	Akkreditált	Eurofins Analytical Services Hungary Kft. Környezetanalitikai Laboratórium	
Vác hivatal tető csapadékvíz	2024/06/26	Szennyvíz	0005417668	40 cm ³	VOC 40 ml EPA vial	Hűtött	Akkreditált	Eurofins Analytical Services Hungary Kft. Környezetanalitikai Laboratórium	
Vác hivatal tető csapadékvíz	2024/06/26	Szennyvíz	0005417669	40 cm ³	VOC 40 ml EPA vial	Hűtött	Akkreditált	Eurofins Analytical Services Hungary Kft. Környezetanalitikai Laboratórium	
Václiget csapadékvíz	2024/06/26	Szennyvíz	0004708484	50 cm ³	ÖSSZES FÉM 50 ml centrifugacső	Salétromsavval tartósított	Akkreditált	Eurofins Analytical Services Hungary Kft. Környezetanalitikai Laboratórium	
Václiget csapadékvíz	2024/06/26	Szennyvíz	0005407810	500 cm ³	ÁVK 0,5 l barna üveg	Hűtött	Akkreditált	Eurofins Analytical Services Hungary Kft. Környezetanalitikai Laboratórium	
Václiget csapadékvíz	2024/06/26	Szennyvíz	0005417666	40 cm ³	VOC 40 ml EPA vial	Hűtött	Akkreditált	Eurofins Analytical Services Hungary Kft. Környezetanalitikai Laboratórium	
Václiget csapadékvíz	2024/06/26	Szennyvíz	0005417667	40 cm ³	VOC 40 ml EPA vial	Hűtött	Akkreditált	Eurofins Analytical Services Hungary Kft. Környezetanalitikai Laboratórium	
Václiget csapadékvíz	2024/06/26	Szennyvíz	0005417684	40 cm ³	VOC 40 ml EPA vial	Hűtött	Akkreditált	Eurofins Analytical Services Hungary Kft. Környezetanalitikai Laboratórium	

pH meghatározása a helyszínen

Mintatípus: Szennyvíz

(1) MSZ EN ISO 10523:2012

Vizsgált paraméter	Mértékegység	Minta jele	
		Vác hivatal tető csapadékvíz	Václiget csapadékvíz
pH ¹		8,31	7,93

A vizsgálatok során használt készülékek: WTW IDS Multiméter 06

Általános vízkémiai paraméterek

Mintatípus: Szennyvíz

(1) MSZ EN 27888:1998

(2) MSZ ISO 6060:1991

(3) MSZ EN ISO 9963-1:1998

(4) MSZ EN ISO 10304-1:2009

(5) MSZ EN ISO 6878:2004 4. fejezet

(6) MSZ ISO 7150-1:1992

(7) MSZ EN 26777:1998

(8) MSZ EN ISO 11885:2009

Vizsgált paraméter	Mértékegység	Minta jele	
		Vác hivatal tető csapadékvíz	Václiget csapadékvíz
Vezetőképesség 20 °C-on ¹	μS/cm	45	41
KOIkr ²	mgO ₂ /dm ³	<30	80
p-Lúgosság ³	mmol/dm ³	<0,1	<0,1
m-Lúgosság ³	mmol/dm ³	0,2	0,2
Hidrogén-karbonát ³	mg/dm ³	12	12
Karbonát ³	mg/dm ³	<6	<6
Hidroxid ³	mg/dm ³	<2	<2
Fluorid ⁴	mg/dm ³	<0,5	<0,5
Klorid ⁴	mg/dm ³	<5	<5
Bromid ⁴	mg/dm ³	<0,5	<0,5
Ortofoszfát ⁵	mg/dm ³	<0,06	<0,06
Szulfát ⁴	mg/dm ³	<30	<30
Ammónium ⁶	mg/dm ³	0,51	0,04
Nitrit ⁷	mg/dm ³	0,03	0,17
Nitrát ⁴	mg/dm ³	<5	<5
Vas (összes) ⁸	mg/dm ³	0,60	0,65
Mangán (összes) ⁸	mg/dm ³	0,02	0,03
Nátrium (összes) ⁸	mg/dm ³	0,5	0,7
Kálium (összes) ⁸	mg/dm ³	0,9	4,7
Kalcium (összes) ⁸	mg/dm ³	7,6	5,5
Magnézium (összes) ⁸	mg/dm ³	0,7	0,8

A vizsgálatok során használt készülékek: Agilent 5800 ICP-OES 02; Evolution Pro spektrofotométer; Metrohm 850 Professional IC; Metrohm 855 titrátor; UV/VIS Evolution300 (2)

Illékony vízdoldható szerves vegyületek

Mintatípus: Szennyvíz

(1) EPA Method 8015C:2007

Vizsgált paraméter	Mértékegység	Minta jele	
		Vác hivatal tető csapadékvíz	Václiget csapadékvíz
Tetrahidrofuran ¹	µg/dm ³	<0,5	<60*

*Mátrixhatás miatt az alsó méréshatár megemelkedett.

A vizsgálatok során használt készülékek: TS-1310-GCMS_21-7000

N-Metil-2-pirrolidon

Mintatípus: Szennyvíz

(1) WBSE-155:2021

Vizsgált paraméter	Mértékegység	Minta jele	
		Vác hivatal tető csapadékvíz	Václiget csapadékvíz
N-Metil-2-pirrolidon ¹	mg/dm ³	<1	<1

A vizsgálatok során használt készülékek: HP-7820-GCMS_30-5977

2024. július 26.

Filep Zoltán
Laboratóriumvezető

Validált rendszerből generált vizsgálati jegyzőkönyv, amely aláírás nélkül is hiteles.

Szennyvízből végzett mintavétel jegyzőkönyve
MSZ EN ISO 5667-1:2007 (visszavont szabvány), MSZ EN ISO 5667-3:2018
MSZ ISO 5667-10:1995 A melléklet szerint (visszavont szabvány)
SOP-9006-16

Mintavétel helye: VÁC

Mintavételi pont meghatározása: VÁCI GÉRT

Mintavételi módszer

☒ Pontminta:

Pontminták térfogata (dm³): 0,65

☐ Időarányos átlagminta; minták közötti időtartam: -

☐ Hozamarányos átlagminta; minták közötti hozam: -

Alkalmazott mintavételi eszköz/berendezés:

Tartósítás módja: ☒ hűtés ☒ kémiai:

Mintavétel ideje: 2024 év 06 hónap 03 nap

Helyszíni vizsgálati eljárások eredményei:

Mintavétel kezdete:		17:25				Mintavétel vége: 17:32	
Vizsgált paraméter	Mért értékek					A méréshez használt készülék azonosítója	
Mintajel	VACIGT						
Mintavétel ideje	17:32						
Hőmérséklet (°C) (MSZ 448-2:1967 1. fejezet (visszavont szabvány))	24,7						7197
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25°C-ra vonatkoztatva (µS/cm) (MSZ EN 27888:1998)	16,9						7197
pH 25 °C-ra vonatkoztatva (MSZ ISO 10523:2012)	8,60						7197
Vízhozam (m³/perc)							
Összes aktív klór (mg/dm³) (MSZ EN ISO 7393-2:2018)							
Redoxpotenciál (mV) (Standard Methods 2580:1997)							

Időjárási körülmények: ☐ napsütés ☒ felhő ☐ pára ☐ köd ☐ eső ☐ hó

hőmérséklet: 24,7 °C műszerazonosító:
/MSZ 21452-3:1976/

Megjegyzések:

Mintavevő szervezet: Eurofins Analytical Services Hungary Kft.
Környezetanalitikai Laboratórium

személy: Horváth Zsolt

aláírás:


Mintavételnél jelenlévők:

Név

Szervezet

Aláírás

P.M. M. VÁTI



Szennyvízből végzett mintavétel jegyzőkönyve

MSZ EN ISO 5667-1:2007 (visszavont szabvány), MSZ EN ISO 5667-3:2018

MSZ ISO 5667-10:1995 A melléklet szerint (visszavont szabvány)

SOP-9006-16

Mintavétel helye: VÁC

Mintavételi pont meghatározása: POLYMERMASTERI HÍVATÁL TETŐ

Mintavételi módszer

☐ Pontminta:

Pontminták térfogata (dm³): 0,65 l

☐ Időarányos átlagminta; minták közötti időtartam: -

☐ Hozamarányos átlagminta; minták közötti hozam: -

Alkalmazott mintavételi eszköz/berendezés:

Tartósítás módja: ☒ hűtés ☒ kémiai:

Mintavétel ideje: 2024 év 06 hónap 03 nap

Helyszíni vizsgálati eljárások eredményei:

Mintavétel kezdete: 10 47					Mintavétel vége: 10 52		
Vizsgált paraméter	Mért értékek						A méréshez használt készülék azonosítója
Mintajel	HIVATAL TETŐ						
Mintavétel ideje	10 52						
Hőmérséklet (°C) (MSZ 448-2:1967 1. fejezet (visszavont szabvány))	12,6						7197
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25°C-ra vonatkoztatva (µS/cm) (MSZ EN 27888:1998)	11,9						7197
pH 25 °C-ra vonatkoztatva (MSZ ISO 10523:2012)	8,92						7197
Vízhozam (m³/perc)	—						
Összes aktív klór (mg/dm³) (MSZ EN ISO 7393-2:2018)	—						
Redoxpotenciál (mV) (Standard Methods 2580:1997)	—						

Időjárási körülmények: ☐ napsütés ☒ felhő ☐ pára ☐ köd ☐ eső ☐ hó

hőmérséklet: 24,0 °C műszerazonosító:
/MSZ 21452-3:1976/

Megjegyzések:

Mintavevő szervezet: Eurofins Analytical Services Hungary Kft.
Környezetanalitikai Laboratórium

személy: Horváth Zsolt

aláírás: 

Mintavételnél jelenlévők:

Név

Szervezet

Aláírás

P. N. HIVATAL 

VONALKÓD HELYE

Szennyvízből végzett mintavétel jegyzőkönyve
MSZ EN ISO 5667-1:2007 (visszavont szabvány), MSZ EN ISO 5667-3:2018
MSZ ISO 5667-10:1995 A melléklet szerint (visszavont szabvány)
SOP-9006-16

Mintavétel helye: Vác

Mintavételi pont meghatározása: VÁCLIGET

Mintavételi módszer

☐ Pontminta:

Pontminták térfogata (dm³):

☐ Időarányos átlagminta; minták közötti időtartam:

☐ Hozamarányos átlagminta; minták közötti hozam: -

Alkalmazott mintavételi eszköz/berendezés: teleszkópos merítő, wtw multiméter

Tartósítás módja: ☐ hűtés ☐ kémiai:

Mintavétel ideje: 2024 év 06 hónap 26 nap

Helyszíni vizsgálati eljárások eredményei:

Mintavétel kezdete:				Mintavétel vége:			
Vizsgált paraméter	Mért értékek						A méréshez használt készülék azonosítója
Mintajel	VÁCLIGET CSAPADÉKVÍZ						
Mintavétel ideje	8:55						
Hőmérséklet (°C) (MSZ 448-2:1967 1. fejezet (visszavont szabvány))	28,9						8627
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25°C-ra vonatkoztatva (µS/cm) (MSZ EN 27888:1998)	52,1						8627
pH 25 °C-ra vonatkoztatva (MSZ ISO 10523:2012)	7,83						8627
Vízhozam (m ³ /perc)	-	-	-	-	-	-	-
Összes aktív klór (mg/dm ³) (MSZ EN ISO 7393-2:2018)	-	-	-	-	-	-	-
Redoxpotenciál (mV) (Standard Methods 2580:1997)	-	-	-	-	-	-	-

Időjárási körülmények: ☐ napsütés ☐ felhő ☐ pára ☐ köd ☐ eső ☐ hó


hőmérséklet: °C műszerazonosító:

/MSZ 21452-3:1976/

Megjegyzések: CSAPADÉKVÍZ, LABORBAN NEM KELL pH + TÉRKÉP

Mintavevő szervezet: Eurofins Analytical Services Hungary Kft.
Környezetanalitikai Laboratórium

személy: Barabás Dénes


aláírás: 

Mintavételnél jelenlévők:

Név

Szervezet

Aláírás



08001

Szennyvízből végzett mintavétel jegyzőkönyve
MSZ EN ISO 5667-1:2007 (visszavont szabvány), MSZ EN ISO 5667-3:2018
MSZ ISO 5667-10:1995 A melléklet szerint (visszavont szabvány)
SOP-9006-16

Mintavétel helye: Vác

Mintavételi pont meghatározása: POLG. HV.

Mintavételi módszer

☐ Pontminta:Pontminták térfogata (dm³):☐ Időarányos átlagminta; minták közötti időtartam:☐ Hozamarányos átlagminta; minták közötti hozam: -

Alkalmazott mintavételi eszköz/berendezés: teleszkópos merítő, wtw multiméter

Tartósítás módja: ☐ hűtés ☐ kémiai:

Mintavétel ideje: 2024 év 06 hónap 26 nap

Helyszíni vizsgálati eljárások eredményei:

Mintavétel kezdete:						Mintavétel vége:	
Vizsgált paraméter	Mért értékek						A méréshez használt készülék azonosítója
Mintajel	HIVATAL TETC CSAPADÉKVÍZ						
Mintavétel ideje	8:15						
Hőmérséklet (°C) (MSZ 448-2:1967 1. fejezet (visszavont szabvány))	27,7						8627
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25°C-ra vonatkoztatva (µS/cm) (MSZ EN 27888:1998)	50,9						8627
pH 25 °C-ra vonatkoztatva (MSZ ISO 10523:2012)	8,31						8627
Vízhozam (m ³ /perc)	-	-	-	-	-	-	-
Összes aktív klór (mg/dm ³) (MSZ EN ISO 7393-2:2018)	-	-	-	-	-	-	-
Redoxpotenciál (mV) (Standard Methods 2580:1997)	-	-	-	-	-	-	-

Időjárási körülmények: ☐ napsütés ☐ felhő ☐ pára ☐ köd ☐ eső ☐ hó


hőmérséklet: °C műszerazonosító:

/MSZ 21452-3:1976/

Megjegyzések: CSAPADÉKVÍZ, LABORBAN VETI KELL PH-t MÉRNI

Mintavevő szervezet: Eurofins Analytical Services Hungary Kft.
Környezetanalitikai Laboratórium

személy: Barabás Dénes

alíráss: 

VONALKÓD HELYE

Mintavételnél jelenlévők:
Név

Szervezet

Alíráss

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Megrendelő: Vác Város Önkormányzat

2600 Vác, Március 15. tér 11.

Projekt: Vác (2024/K/06628)

Vizsgálati jegyzőkönyv száma: 894433/2 javított

Jelen jegyzőkönyv a(z) 894433/1 számú jegyzőkönyvet érvényteleníti.

A NAH által NAH-1-1398/2019 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Analitika kezdete: 2024. 06. 05.

Analitika vége: 2024. 06. 13.

A megrendelő által nyújtott információkért a laboratórium nem vállal felelősséget.

A nem a laboratórium által vett minták mérési eredményei csak a laboratórium rendelkezésére bocsátott mintákra vonatkoznak.

Az Eurofins Analytical Services Hungary Kft. írásbeli engedélye nélkül a vizsgálati jegyzőkönyv csak teljes terjedelmében sokszorosítható.



Jegyzőkönyv
érvényesség
ellenőrzés.

Vizsgálati mintákat összesítő táblázat

Beszállító: Eurofins Analytical Services H Beszállítás ideje: 2024/06/04 12:00 Megrendelőlap száma: 2024/018935

Minta jele	Mintavétel ideje	Mintatípus	Egyed- azonosító	Minta- mennyiség	Mintatartó típusa	Tartósítás módja	Mintavétel akkreditált státusza	Mintavevő	Megjegyzés
Hivatali tető	2024/06/03	Szennyvíz	0005022947	50 cm ³	ÖSSZES FÉM 50 ml centrifugacső	Salétromsavval tartósított	Akkreditált	Eurofins Analytical Services Hungary Kft. Környezetanalitikai Laboratórium	
Hivatali tető	2024/06/03	Szennyvíz	0005269400	500 cm ³	ÁVK 0,5 l barna üveg	Hűtött	Akkreditált	Eurofins Analytical Services Hungary Kft. Környezetanalitikai Laboratórium	
Hivatali tető	2024/06/03	Szennyvíz	0005424361	40 cm ³	VOC 40 ml EPA vial	Hűtött	Akkreditált	Eurofins Analytical Services Hungary Kft. Környezetanalitikai Laboratórium	
Hivatali tető	2024/06/03	Szennyvíz	0005424365	40 cm ³	VOC 40 ml EPA vial	Hűtött	Akkreditált	Eurofins Analytical Services Hungary Kft. Környezetanalitikai Laboratórium	
Hivatali tető	2024/06/03	Szennyvíz	0005424381	40 cm ³	VOC 40 ml EPA vial	Hűtött	Akkreditált	Eurofins Analytical Services Hungary Kft. Környezetanalitikai Laboratórium	
Václiget	2024/06/03	Szennyvíz	0005022994	50 cm ³	ÖSSZES FÉM 50 ml centrifugacső	Salétromsavval tartósított	Akkreditált	Eurofins Analytical Services Hungary Kft. Környezetanalitikai Laboratórium	
Václiget	2024/06/03	Szennyvíz	0005269385	500 cm ³	ÁVK 0,5 l barna üveg	Hűtött	Akkreditált	Eurofins Analytical Services Hungary Kft. Környezetanalitikai Laboratórium	
Václiget	2024/06/03	Szennyvíz	0005424345	40 cm ³	VOC 40 ml EPA vial	Hűtött	Akkreditált	Eurofins Analytical Services Hungary Kft. Környezetanalitikai Laboratórium	
Václiget	2024/06/03	Szennyvíz	0005424360	40 cm ³	VOC 40 ml EPA vial	Hűtött	Akkreditált	Eurofins Analytical Services Hungary Kft. Környezetanalitikai Laboratórium	
Václiget	2024/06/03	Szennyvíz	0005424364	40 cm ³	VOC 40 ml EPA vial	Hűtött	Akkreditált	Eurofins Analytical Services Hungary Kft. Környezetanalitikai Laboratórium	

Általános vízkémiai paraméterek

Mintatípus: Szennyvíz

- (1) MSZ EN ISO 10523:2012
(2) MSZ EN 27888:1998
(3) MSZ ISO 6060:1991
(4) MSZ EN ISO 9963-1:1998
(5) MSZ EN ISO 10304-1:2009
(6) MSZ EN ISO 6878:2004 4. fejezet
(7) MSZ ISO 7150-1:1992
(8) MSZ EN 26777:1998
(9) MSZ EN ISO 11885:2009

Vizsgált paraméter	Mértékegység	Minta jele	
		Hivatali tető	Václiget
pH (helyszíni) ¹		8,92	8,60
Vezetőképesség 20 °C-on ²	μS/cm	9	20
KOIkr ³	mgO ₂ /dm ³	<30	<30
p-Lúgosság ⁴	mmol/dm ³	<0,1	<0,1
m-Lúgosság ⁴	mmol/dm ³	<0,1	<0,1
Hidrogén-karbonát ⁴	mg/dm ³	<6	<6
Karbonát ⁴	mg/dm ³	<6	<6
Hidroxid ⁴	mg/dm ³	<2	<2
Fluorid ⁵	mg/dm ³	<0,5	<0,5
Klorid ⁵	mg/dm ³	<5	<5
Bromid ⁵	mg/dm ³	<0,5	<0,5
Ortofoszfát ⁶	mg/dm ³	<0,06	<0,06
Szulfát ⁵	mg/dm ³	<30	<30
Ammónium ⁷	mg/dm ³	0,60	0,31
Nitrit ⁸	mg/dm ³	0,03	0,03
Nitrát ⁵	mg/dm ³	<5	<5
Vas (összes) ⁹	mg/dm ³	0,06	0,09
Mangán (összes) ⁹	mg/dm ³	<0,01	<0,01
Nátrium (összes) ⁹	mg/dm ³	0,2	0,2
Kálium (összes) ⁹	mg/dm ³	0,2	2,2
Kalcium (összes) ⁹	mg/dm ³	0,6	1,6
Magnézium (összes) ⁹	mg/dm ³	<0,1	0,3

A vizsgálatok során használt készülékek: Agilent 5800 ICP-OES 02; Evolution Pro spektrofotométer; Metrohm 905 titrator; Metrohm 940 IC; UV/VIS Evolution300 (2)

Illékony vízdíható szerves vegyületek

Mintatípus: Szennyvíz

(1) EPA Method 8015C:2007

Vizsgált paraméter	Mértékegység	Minta jele	
		Hivatali tető	Václiget
Tetrahidrofurán ¹	μg/dm ³	<0,5	<0,5

A vizsgálatok során használt készülékek: TS-1310-GCMS_21-7000

N-Metil-2-pirrolidon

Mintatípus: Szennyvíz

(1) WBSE-155:2021

Vizsgált paraméter	Mértékegység	Minta jele	
		Hivatali tető	Václiget
N-Metil-2-pirrolidon ¹	mg/dm ³	<1	<1

A vizsgálatok során használt készülékek: HP-7820-GCMS_30-5977

Módosítás oka: a laborban használt pH elektróda nem alkalmas ilyen alacsony vezetőképesség esetén pontos pH mérésre. A helyszínen használt elektróda erre alkalmas, így ennek eredményét adtuk meg a jegyzőkönyvön.

2024. június 26.

Volk Gábor
Laboratóriumvezető-helyettes

Validált rendszerből generált vizsgálati jegyzőkönyv, amely aláírás nélkül is hiteles.

Magyarországi Magyarok Országos Egyesülete Díj 2019
Az Év Felelős Foglalkoztatója 2018
Tehetségbarát Önkormányzat 2018
Befogadó magyar település 2016
A Hónap Városáért Díj 2015
Családbarát Munkahely 2015-2016-2017-2018-2019



Raoul Wallenberg-díj 2015
Kerékpárosbarát Település 2014-2015-2016
Hild János-díj 2014
Idősbarát Önkormányzat 2013-2019
Kultúra Magyar Városa 2010
A Nemzet Sportvárosa 2003

Váci Polgármesteri Hivatal

Jogi Osztály – Környezet- és Természetvédelmi Iroda

Iktatószám: 15/154-14/2024.

Hiv. szám: -

Előadó: Herczeg György – környvéd. ügyint.

Tel.: 513-489

Tárgy: Számla kifizetése

Melléklet: 1 db számla, teljesítés igazolás

Pénzügyi és Adó Osztály Helyben

Kérjük, hogy a mellékelt részszámla összegét a számla kibocsátó részére kifizetni szíveskedjenek.

Kibocsátó neve:

Eurofins Analytical Services Hungary Kft.

számlaszáma:

Cib Bank Zrt., 10700024-66177056-51100005

Mellékelt számla száma:

242243445

Összege:

226.568 Ft

Pénzügyi keret:

Csapadékvíz vizsgálatok


Ebből eddig felhasznált:

Megjegyzés:

Vác, 2024. 07. 22.

dr. Bartók-Palota Hajnalka
osztályvezető

2024 JÚL 17.



SZÁMLA

Számlaszám: 242243445

Ref: LISA135609

SZÁLLÍTÓ			VEVŐ				
Eurofins Analytical Services Hungary Kft.			Vác Város Önkormányzat				
Budapest Anonymus u. 6. 1045 Bank: Bankszámla: Adószám: 10772452-2-41			Vác Március 15. tér 11. HU 2600 Csoportos asz.: Adószám: 15731302-2-13				
Fizetési mód		A számla kelte	Teljesítés időpontja	Adóügyi teljesítés	Fizetési határidő		
átutalás_30_nap		2024.07.21	2024.06.17	2024.06.17	2024.08.20		
Egyéb adatok	IBU 24 479 15/154-11/2024 szerződésszám Forrása: Szállítások 242002940.						
Megnevezés							
SZJ/VTSZ	Mennyiség	Egység	Egységár	Nettó érték	ÁFA %	ÁFA érték	Bruttó érték
Analitikai vizsgálat							
	1 db		178.400	178.400	27	48.168	226.568

Áru és szolgáltatás értéke: 178.400 Ft 48.168 Ft 226.568 Ft

Adókulcs	%	Adóalap	Adó	Összesen
K27	27	178.400 Ft	48.168 Ft	226.568 Ft

Összesen 178.400 Ft 48.168 Ft 226.568 Ft

Fizetendő végösszeg:

226.568 Ft

Kétszázhuszonhatezer-ötszázhatvannyolc Ft

Bankszámláink (HUF):

CIB Bank Zrt.

IBAN: HU02 10700024-66177056-51100005; SWIFT kód: CIBHHUHB

UniCredit Bank Zrt.

IBAN: HU58 10918001-00000112-77970026; SWIFT kód: BACXHUHB

Fenti munka elvégzését igazolom.
Az összeg befizetését engedélyezem.
Vác, 2024. július 21. nap

Teljesítés igazolás

Az Vác Város Önkormányzat (2600 Vác március 15 tér 11. megbízása alapján a Eurofins Analytical Services Hungary Kft. (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) elvégezte a csapadékvíz vizsgálatait, a számla kiállítására **178 400 Ft+ ÁFA** értékben jogosult.

Szolgáltatás	Egységár [nettó Ft]	Mennyiség	Összesen [nettó Ft]
Csapadékvíz mintavétele (gyűjtő eszköz biztosítása, kirakása, bevétele)	10 000	2 ponton	20 000
Csapadékvíz általános vízkémiai paraméterek (pH, vezetőképesség 20 °C-on, KOIkr, p-lúgosság, m-lúgosság, hidrogén-karbonát, karbonát, hidroxid, fluorid, klorid, bromid, ortofoszfát, szulfát, ammónium, nitrit, nitrát, Fe, Mn, Na, K, Ca, Mg) vizsgálata	23 400	2 db	46 800
Csapadékvíz illékony vízzoldható szerves vegyületek (tetrahidrofurán) vizsgálata	21 000	2 db	42 000
Csapadékvíz N-Metil-2-pirrolidon (NMP) vizsgálata	16 800	2 db	33 600
Kiszállási díj	18 000	2 alkalom	36 000
Összesen 2 ponton 1 alkalom esetén:			178 400

Budapest, 2024 június.17

Vác Város Önkormányzat.
Megrendelő

Eurofins Analytical Services
Hungary Kft.
Megbízott

Nagysaládások Országos Egyesülete Díj 2019
Az Én Felelős Foglalkoztatója 2018
Tehetségbarát Önkormányzat 2018
Befogadó magyar település 2016
A Holnap Városáért Díj 2015
Családbarát Munkahely 2015-2016-2017-2018-2019



Raoul Wallenberg-díj 2015
Kereképaosbarát Település 2014-2015-2016
Hild János-díj 2014
Idősbarát Önkormányzat 2013-2019
Kultúra Magyar Városa 2010
A Nemzet Sportvárosa 2003

Váci Polgármesteri Hivatal
Jogi Osztály – Környezet- és Természetvédelmi Iroda

Iktatószám: 15/154-15/2024.

Hiv. szám: -

Előadó: Herczeg György – környvéd. ügyint.

Tel.: 513-489

Tárgy: Számla kifizetése

Melléklet: 1 db számla, teljesítés igazolás

Pénzügyi és Adó Osztály
Helyben

Kérjük, hogy a mellékelt részszámla összegét a számla kibocsátó részére kifizetni szíveskedjenek.

Kibocsátó neve:

Eurofins Analytical Services Hungary Kft.

számlaszáma:

Cib Bank Zrt., 10700024-66177056-51100005

Mellékelt számla száma:

242245340

Összege:

226.568 Ft

Pénzügyi keret:

Csapadékvíz vizsgálatok

Ebből eddig felhasznált:

Megjegyzés:

Vác, 2024. 11. 04.

[Handwritten signature]



2024 NOV 11.

[Handwritten signature]



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e

34099



SZÁMLA

Számlaszám: 242245340

Ref: LISA140800

SZÁLLÍTÓ			VEVŐ				
Eurofins Analytical Services Hungary Kft.			Vác Város Önkormányzat				
Budapest Anonymus u. 6. 1045 Bank: Bankszámla: Adószám: 10772452-2-41			Vác Március 15. tér 11. HU 2600 Csoportos asz.: Adószám: 15731302-2-13				
Fizetési mód	A számla kelte	Teljesítés időpontja	Adóügyi teljesítés	Fizetési határidő			
Átutalás_8_nap	2024.10.28	2024.10.22	2024.10.22	2024.11.05			
Egyéb adatok	2024/K/08001 - Vác Csapadékvíz Forrása: Szállítások 242005397.						
Megnevezés							
SZJ/VTSZ	Mennyiség	Egység	Egységár	Nettó érték	ÁFA %	ÁFA érték	Bruttó érték
Analitikai vizsgálat							
	1 db		178.400	178.400	27	48.168	226.568
Áru és szolgáltatás értéke:				178.400 Ft		48.168 Ft	226.568 Ft
		Adókulcs	%	Adóalap		Adó	Összesen
		K27	27	178.400 Ft		48.168 Ft	226.568 Ft
Összesen				178.400 Ft		48.168 Ft	226.568 Ft

Fizetendő végösszeg:

226.568 Ft

Kétszázhuszonhatezer-ötszázhatvannyolc Ft

Bankszámláink (HUF):


CIB Bank Zrt.
IBAN: HU02 10700024-66177056-51100005; SWIFT kód: CIBHHUHBUniCredit Bank Zrt.
IBAN: HU58 10918001-00000112-77970026; SWIFT kód: BACXHUHBFenti munka elvégzését igazolom.
Az összeg kifizetését engedélyezem.
Vác, 2024.11.05. hó 12. nap

Teljesítés igazolás

Vác Város Önkormányzata (2600 Vác, Március 15. tér 11) megbízása alapján a Eurofins Analytical Services Hungary Kft (1045 Budapest, Anonymus u.6.) elvégezte az alábbi csapadékvíz vizsgálatokat a 2024/219/mód árajánlat alapján, a számla kiállítására **178 400 Ft+ÁFA** értékben jogosult

Szolgáltatás	Egységár [nettó Ft]	Mennyiség	Összesen [nettó Ft]
Csapadékvíz mintavétele (gyűjtő eszköz biztosítása, kirakása, bevétele)	10 000	2	20 000
Csapadékvíz általános vízkémiai paraméterek (pH, vezetőképesség 20 °C-on, KOIkr, p-lúgosság, m-lúgosság, hidrogén-karbonát, karbonát, hidroxid, fluorid, klorid, bromid, ortofoszfát, szulfát, ammónium, nitrit, nitrát, Fe, Mn, Na, K, Ca, Mg) vizsgálata	23 400	2	46 800
Csapadékvíz illékony vízzoldható szerves vegyületek (tetrahydrofuran) vizsgálata	21 000	2	42 000
Csapadékvíz N-Metil-2-pirrolidon (NMP) vizsgálata	16 800	2	33 600
Kiszállási díj	18 000	2 alkalom	36 000
Összesen 2 ponton 1 alkalom esetén:			178 400

Budapest, 2024. 10.22.


Vác Város Önkormányzata
Megrendelő


Eurofins A.S.H Kft
Megbízott
Eurofins Analytical Services
Hungary Kft.
1045 Budapest, Anonymus u. 6.
Adószám: 10772452-2-41
- 17 -