



Váci Polgármesteri Hivatal
Műszaki Osztály - Főmérnökség

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület
Egészségügyi és Szociális Bizottság
2017. év 10. hónap 11. napi ülésére

Szám: 12/63-72/2017.

Tárgy: Tájékoztatás a Gödöllői úti szennyvíz szag ügyében


Melléklet:
– DMRV Zrt. felé megkereső levél (1 oldal)
– Kiss Zsolt képviselő úrnak adott válasz (2 oldal)


Előterjesztő: Espár Péter mb. osztályvezető
Készítette: Espár Zsolt műszaki ügyintéző
Előadó: –


Előzmény/korábbi döntés: –
Terjedelem: 5 oldal

Bizottsági tárgyalások: –

Döntéshozatal módja:

Törvényességi véleményezésre bemutatva: dr. Zsidel Szilvia Jogi Osztály osztályvezető 

Törvényességi észrevétel: Deákné dr. Szarka Anita jegyző 

Véleményezésre megkapta: Fördös Attila polgármester 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság!

A Váci Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály – Főmérnöksége folyamatos egyeztetést tart a tárgyi ügyben a DMRV Zrt-vel, mellékeljük a hivatalos megkeresést, melyre sajnos nem érkezett válasz.

A korábban a témában kérdést feltevő képviselő urat is tájékoztattuk, mely levél másolatát is csatoltuk.

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület 180/2017. (VII.13.) számú határozatával jóváhagyta az MNV Zrt-vel és a DMRV Zrt-vel kötendő szennyvízközmű-vagyon átadásáról szóló szerződést.

A DMRV Zrt. kiemelt kormányzati beruházást (rekonstrukciót) hajt végre, amellyel valószínűsíthetően a probléma meg fog oldódni.

Kérjük a Tisztelt Bizottságot a tájékoztatás elfogadására.

Vác, 2017. október 6.



Tisztelettel:



Espár Péter
mb. osztályvezető



Váci Polgármesteri Hivatal
Műszaki Osztály - Főmérnökség

Iktatószám: 12/63-58/2017.

Hiv. szám: -

Előadó: Adamcsek Péter
műszaki ügyintéző

Telefonszám: 27/513-400/509

Tárgy: Vác, Gödöllői út szennyvíz szag.

Melléklet: -

DMRV Zrt.

Vác

Árpád köz 5.
2600

Tisztelt Címzett!

A 2017. július 13. napján tartott Képviselő-testületi ülésen, a Gödöllői út lakói nevében, Kiss Zsolt Képviselő Úr a Vác, Gödöllői úti szennyvíz szaggal kapcsolatban az alábbiakat kérdezte:

Gödöllői úton jeleztem, köszönöm is az intézkedéseket, de folyamatos kontrollt kérnék abban, hogy a Gödöllői út lakói egyszerűen ebben a nyári időszakban nem tudnak életvitel szerűen megmaradni a Gödöllői úton, olyan csatorna szag, olyan bűz van, hogy egyszerűen tarthatatlan az állapot. ... Egyszerűen pang a fővezetékben az ott lévő fekália és elszáll ugye az éterbe és egyszerűen azon a részen, ahol beköszlekednek az emberek, meg kiköszlekednek Vác városába, folyamatosan fekália szagban kell közlekedniük.

Kérjük Tisztelt Szolgáltató tájékoztatását arról, hogy mi okozza a problémát és intézkedését a szagterhelés megszüntetésére.

Kérjük Tisztelt Szolgáltatót, az ügyben válaszukat mielőbb szíveskedjenek megküldeni!

Vác, 2017. augusztus 7.

Tisztelettel:

Espár Péter
mb. osztályvezető

Táj. végett kapja:

Kiss Zsolt (önkormányzati képviselő)

-Helyben



Váci Polgármesteri Hivatal
Műszaki Osztály - Főmérnökség

Iktatószám: 12/63-57;-58/2017.

Hiv. szám: -

Előadó: Espár Péter – mb. osztályvezető

Tel.: 27/513-404

Tárgy: Képviselői kérdés

Melléklet: -DMRV levél

Kiss Zsolt

önkormányzati képviselő részére

Helyben

Tisztelt Képviselő Úr!

A 2017. július 13-i képviselő-testületi ülésen az alábbi kérdéseket tette fel:

1. *„Az első az a Horgásztói úton több alkalommal volt jelzés, most is szeretném jelezni, hogy rengeteg autó parkol rajta, folyamatosan, illetve a város több területén is vannak elhagyott autók, amiknek a felszólítása, elszállítása szerintem nem megfelelő. Újra kéne ezt ellenőrizni, meg kell nézni, hogy hol vannak ilyen elhagyott autók a városban és ezeket el kéne szállíttatnunk, el kéne vinnünk a közterületről.”*

A Közterület - Felügyeletől kapott tájékoztatás szerint 13 gépkocsi elszállítása történt meg a közterületről, 50 lezárt ügy keletkezett és 9 van jelenleg folyamatban.

2. *„Akkor a Gödöllői út. Gödöllői úton jeleztem, köszönöm is az intézkedéseket, de folyamatos kontrollt kérnék abban, hogy a Gödöllői út lakói egyszerűen ebben a nyári időszakban nem tudnak életvitel szerűen megmaradni a Gödöllői úton, olyan csatorna szag, olyan bűz van, hogy egyszerűen tarthatalan az állapot. Heti takarítást kérjünk tőlük, vagy kezdeményezzük ennek a felvételét, mert egyszerűen pang a fővezetékekben az ott lévő fekália és elszáll ugye az éterbe és egyszerűen azon a részen, ahol beköszlekednek az emberek, meg kiköszlekednek Vác városába, folyamatosan fekália szagban kell közeledniük.”*

A mellékelt levél szerint kértük a szennyvíz csatorna szolgáltató DMRV Zrt. tájékoztatását és a fennálló probléma megszüntetését.

3. *„Földváry tér a következő. Matáv fejlesztés volt és úgy látom, hogy a helyreállítás az hol sikerült, hol nem, gondolom ez a Főmérnökséghez tartozik, mikor lesz bejárás, végleges átvétele ennek a felújításnak?”*

A Magyar Telekom Nyrt. GPON 2. terület hálózatfejlesztése elkészült, az NMHH a használatba vételi engedélyezési eljárást elindította 2017. 06. 26. napján. Az új létesítmény műszaki átadás átvételi eljárásra 2017. 06. 08-án került sor, ezen időpont előtt és után is a kivitelezési hibák javítása az összeállított listák alapján 06. 28-ig megtörtént.

Tekintettel a nyári időjárásra a zöldterület fűvesítésének az ellenőrzésére 2017. szeptember 29-re irányoztunk elő szemlét. A teljes építési terület burkolatainak az ellenőrzése 2018. június hónapban lesz esedékes az egyéves garanciális bejárás keretében.

-1-

Kérem Tisztelt Képviselő urat, hogy a konkrét hibahely meghatározása esetén, azt Osztályunkra továbbítsa!

Kérem fenti tájékoztatásom szíves elfogadását.

Vác, 2017. július 31.

Tisztelettel:


Espár Péter
mb. osztályvezető



Vác a Duna kanyar szíve

